

20  

---

22


10

# TOIN



Conozca nuestro  
showroom en el  
**TOUR VIRTUAL  
TOIN 360°**

#### CONVENCIONES

 *Cambio de espacio*

 *Información adicional*



## CONTENIDO

<i>INFINITY - PIEDRA SINTERIZADA</i>	<i>/04</i>
<i>MADERA MELAMINICA ITALIANA</i>	<i>/16</i>
<i>LÁMINAS DE ALTO BRILLO Y MATE</i>	<i>/26</i>
<i>ESTILOS</i>	<i>/34</i>
<i>ACCESORIOS DE COCINA</i>	<i>/38</i>
<i>SISTEMA DE CAJONES MAGICBOX</i>	<i>/52</i>
<i>SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO</i>	<i>/66</i>
<i>HERRAJES</i>	<i>/74</i>
<i>PERFILERÍA</i>	<i>/84</i>
<i>ACCESORIOS DE BAÑO</i>	<i>/90</i>
<i>ACCESORIOS DE CLOSET</i>	<i>/94</i>
<i>SISTEMAS PUERTAS DESLIZABLES</i>	<i>/104</i>

[www.toin.com.co](http://www.toin.com.co)

 **toinsas**  
 **toinsas**  
 **toin s.a.s**

**PIEDRA SINTERIZADA** /08

**ESPECIFICACIONES** /08

**DECKING** /10

**FACHADAS** /12

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO** /14

## CARACTERÍSTICAS

### 100% ITALIANO

Materias primas y fabricación

### GRAN FORMATO

1620 \* 3240 mm

### MATERIAL ARQUITECTÓNICO

Cada acabado maneja espesores de **6 y 12 mm** para suplir homogéneamente todas necesidades de un proyecto.

### ADAPTABILIDAD

Uso principal en mesones de cocinas, salpicaderos, pisos, revestimientos en general y fachadas ventiladas

### ACABADO

Mate, brillante y satinado

### HOMOGENEIDAD

En el espesor, la superficie y el acabado

### IMPRESIÓN

"High definition" Alta definición y detalle



COMPLETELY  
MADE IN ITALY





**MADE IN ITALY**  
FABRICACIÓN Y MATERIA PRIMA



**PISOS Y REVESTIMIENTOS**  
PIEDRA DE 6 mm DE ESPESOR

# PIEDRA SINTERIZADA



## CARACTERÍSTICAS

**FORMATO** - 1620 \* 3240 mm  
**ESPEORES** - 6, 12 y 20 mm

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**CARACTERÍSTICA**  
**CARAS**  
**ESPEOR**  
**RECTITUD**  
**RECTANGULARIDAD**  
**UNIFORMIDAD SUPERFICIAL**  
**ABSORCIÓN DE AGUA**  
**RESISTENCIA A LA FLEXIÓN**

**NORMA**  
EN ISO - 10545-2  
EN ISO - 10545-2  
EN ISO - 10545-2  
EN ISO - 10545-2  
EN ISO - 10545-2  
EN ISO - 10545-2  
EN ISO - 10545-3  
EN ISO - 10545-4

**STANDARD**  
± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)  
± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)  
± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)  
± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)  
± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)  
≤ 0,5%  
S ≥ 700 N (< 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm2  
S ≥ 1300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm2

**VALOR PROMEDIO**  
CUMPLE  
CUMPLE  
CUMPLE  
CUMPLE  
CUMPLE  
≤ 0,5%  
S ≥ 900 N - R ≥ 40 N/mm2  
S ≥ 3500 N - R ≥ 40 N/mm2

**CARACTERÍSTICA**  
**RESISTENCIA AL IMPACTO**  
**RESISTENCIA A LA ABRACIÓN**  
**COEFICIENTE DE DILATACIÓN**  
**RESISTENCIA A QUIMICOS**  
**RESISTENCIA AL MANCHADO**  
**DESCARGA DE PLOMO Y CADMIO**  
**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

**NORMA**  
EN ISO 10545-5  
EN ISO 10545-6  
EN ISO 10545-8  
EN ISO 10545-13  
EN ISO 10545-14  
EN ISO 10545-15  
DIN 51130

**STANDARD**  
VALOR DECLARADO  
≤ 175 mm3  
-  
UB MIN.  
VALOR DECLARADO  
VALOR DECLARADO  
-

**VALOR PROMEDIO**  
> 0,85  
< 145 mm3  
> 6x10-6C°-1  
A LA HA  
5  
Dentro del rango  
R9



# DECKING / MARTINETTO SYSTEM



### SOPORTE MARTINETTO

Capacidad de carga: 400 Kgs  
Altura de 35 hasta 365 mm




### CABEZAL PARA BALDOSA

Alto de la pestaña:  
Dilatación: 2 mm



### CORRECTORES DE INCLINACIÓN

Inclinación de 1° por soporte  
Apilables hasta 3 unidades



# FACHADAS VENTILADAS



Eficiencia energética



Durabilidad



Sostenible y eficiente



A prueba de fuego



Protección contra la humedad



Protección contra la intemperie



Confort y aislamiento



Ausencia de fracturas



Inspiración arquitectónica



Ecológico



Reestructuración




Máxima libertad de diseño

## SISTEMA CON JUNTA CERRADA: PREFABRICACIÓN EN BASTIDOR DE ALUMINIO

El sistema se caracteriza por un alto atractivo estético que se logra por la posibilidad de ocultar todas las juntas entre las placas. Los paneles de revestimiento son preensamblados en fábrica en un bastidor de aluminio que aumenta su resistencia y permite la fijación a la pared.

Los componentes del mismo bastidor crean un elemento de batiente que cierra el espacio entre las placas. La estructura de soporte ligera y precisa no se basa en una rejilla fija de soportes y montantes y permite la realización de diferentes formas geométricas, obteniendo la máxima flexibilidad y libertad en términos de diseño y permitiendo así la realización de juntas cerradas y formas geométricas complejas, mecánicas, flexibilidad en la obra y colocación en sitio en cualquier situación ambiental.

# MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



## DETERDEK PH - Ácido

Presentaciones:  
**1 Gl** (3.78 L)  
**1 Qt** (0.946 mL)

Para limpiar la superficie después de la instalación, elimina residuos de adhesivos pintura y cemento.



## PS87 PH - Alcalino

Presentaciones:  
**1 Gl** (3.78 L)  
**1 Qt** (0.946 mL)

Para limpieza profunda y remover manchas como grasas, café, vino y zumos de fruta entre otros.

## RECOMENDACIONES

No utilizar **DETERDEK** y **PS 87** directamente sobre el sustrato **sin diluir**.

Modo de uso: Diluido **1:5 en agua**

Seguir las **instrucciones de uso en la etiqueta** del producto.

**No dejar** el producto más tiempo del indicado, de ser necesario realice el procedimiento de limpieza varias veces pero **nunca prolongue los tiempos de contacto**.

Tiempo de aplicación **5 mins**.

**Pruébelo siempre** en una pieza pequeña antes de su uso.

Usar los **elementos de protección** necesarios para la aplicación.



# MADERA ITALIANA

**ESPECIFICACIONES** /22

**TOPMAT TEXTURA TALCO** /22

**ARTSTONE TEXTURA CONCRETO** /23

**ARTWOOD TEXTURA LEÑO** /24

**TIGERWOOD & TANGERE** /25

**PROCESO DE RECICLAJE** /24

## CARACTERÍSTICAS

### GRAN FORMATO

2120 \* 2800 mm

### PANELES ECOLÓGICOS

Hechos a partir de materias primas 100 %recicladadas

### PANEL SEMI SINCRÓNICO

Coincidencia entre la textura y la impresión

### TEXTURA

Mate para dar un acabado natural con veta de alta profundidad resaltando el touch

### CANTO

Coincide con las características del panel

### PROCESOS Y POLÍTICAS ECOAMIGABLES

No se corta ningún árbol en el proceso de fabricación de los paneles

### BAJA EMISION DE FORMALDEHÍDOS

La más baja en el mercado debido a sus políticas y procesos ecológicos - **FSC® 100% recycled wood certification**



COMPLETELY  
MADE IN ITALY



**TEXTURA DE ALTA PROFUNDIDAD**  
MATE PARA DAR UN ACABADO NATURAL EN LAS  
LÁMINAS RESALTANDO EL TOUCH DEL MATERIAL





**100%**  
RECICLADO



**CANTOS ABS**  
CON ACABADOS, TEXTURA Y  
CARACTERÍSTICAS IGUALES A LA DE LOS PANELES

## TOPMAT / TEXTURA TALCO



**CANAPA GRIGIA**  
Cod: D4T  
TOPMATT

**GRIGIO**  
Cod: AP2  
TOPMATT

**GRIGIO SCURO**  
Cod: DA9  
TOPMATT

**GRIGIO SCURO**  
Cod: WD3  
TOPMATT

## ARTSTONE / TEXTURA CONCRETO



**BETON ANTRACITE**  
Cod: DC1  
ARTSTONE



**OSSIDO GRIGIO**  
Cod: DA4  
ARTSTONE



### CARACTERÍSTICAS

**FORMATO** - 2120 \* 2800 mm  
**ESPESOR** - 19 mm

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**CARACTERÍSTICA**  
**RESISTENCIA AL RAYADO**  
**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN**  
**RESISTENCIA AL MANCHADO**  
**RESISTENCIA A QUÍMICOS**  
**FLEXIÓN (N/mm<sup>2</sup>)**  
**TRACCIÓN (N/mm<sup>2</sup>)**  
**DENSIDAD (Kg/m<sup>3</sup>)**

**NORMA**  
UNI 9428  
UNI 9115  
UNI 9300  
EN 12720  
UNI EN 310/93  
UNI EN 311/03  
UNI EN 323/94

**STANDARD**  
>200 gramos  
>300 giros  
-  
-  
-

**VALOR PROMEDIO**  
APTO  
APTO  
NIVEL 3 MÁX  
NIVEL 3  
mín. 15  
mín. 0.8  
660 ± 30

**CARACTERÍSTICA**  
**HINCHAMIENTO (% en 2 hs.)**  
**ABSORCIÓN (% en 2 hs.)**  
**HUMEDAD (%)**  
**ELASTICIDAD (N/mm<sup>2</sup>)**  
**TOLERANCIA DE TORCIÓN (N)**  
**EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO**


**NORMA**  
UNI 317/94  
UNI 317/94  
UNI 322/94  
UNI 310/93  
UNI EN 320/94  
UNI EN 120/95

**STANDARD**  
-  
-  
-  
-  
-  
-

**VALOR PROMEDIO**  
máx. 10  
máx. 60  
9 ± 4  
mín. 1800  
mín. 500  
CLASE E1




# ARTWOOD / TEXTURA LEÑO



**TRISSERA DARK**  
Cod: P50  
ARTWOOD



**OLMO ARALIE**  
Cod: D59  
ARTWOOD



**NOCE FLAMENCO GRIGIO**  
Cod: TR5  
ARTWOOD



**OLMO FIDIA BEIGE**  
Cod: WG7  
ARTWOOD



**AGED OAK MEDIO**  
Cod: DR5  
ARTWOOD



**ROVERE RIVIERA**  
Cod: D99  
ARTWOOD



**EUKALIPTO NITENS BROWN**  
Cod: BD3  
ARTWOOD



**ROVERE GESSATO GRIGIO**  
Cod: P01  
ARTWOOD



**TIGERWOOD BRUCIATO**  
Cod: DS2  
TIGERWOOD



**LUCENTA GRIGIO MEDIO**  
Cod: A34  
TANGERE

## AYÚDANOS A SALVAR ÁRBOLES

Es el primer panel de madera del mundo en ser 100% ecológico, fabricado a partir de materias primas recicladas.




01. Se recolectan muebles desechados




02. Los residuos de madera se recogen en Italia y el resto de Europa



03. La madera es separada del resto de materiales




04. La madera pasa por un proceso intensivo de limpieza



05. La madera es prensada




06. El panel ecológico 100% reciclado está listo



07. Se diseñan las melaminas



08. Se lamina el eco-panel con las melaminas



09. La madera es utilizada para hacer nuevos muebles



10. Se completa el ciclo

# LÁMINAS DE ALTO BRILLO Y MATE

ULTRA HIGH GLOOS *BRILLANTE* /26

ACRÍLICO *ALTO BRILLO* /28

SOFT TOUCH *MATE ANTIHUELLA* /30

## CARACTERÍSTICAS

**MDF DE ALTA DENSIDAD**  
783 kgs/m<sup>3</sup>

**RESISTENTE**  
A la humedad y al vapor

**ACABADOS**  
Alto brillo y soft touch

**ACABADO POR LAS DOS CARAS**  
Acabado por las dos caras

**ACABADO UNA CARA**  
Acabado por un cara y balance

**ESPESOR 18 mm**



**783 kg / m<sup>3</sup>**  
MDF DE ALTA DENSIDAD



## UHG - ULTRA HIGH GLOSS / BRILLANTE



### CARACTERÍSTICAS

**FORMATO** - 1220 \* 2800 mm  
**ESPESOR** - 18 mm  
**DENSIDAD DEL MDF** - 783 Kg/m3

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UHG - ULTRA HIGH GLOSS

CARACTERÍSTICA	NORMA	RESULTADO
NIVEL DE BRILLO (60°)	EN 14323 : 5.13	95 GU
RESISTENCIA AL RAYADO	DIN 68861 : 4	1.0 N (CLASS 4E)
RESISTENCIA SUPERFICIAL AL CALOR HUMEDO (85°C)	EN 12721 : 09	5 (SIN CAMBIOS)
RESISTENCIA SUPERFICIAL AL CALOR SECO (70°C)	EN 12722 : 09	5 (SIN CAMBIOS)
RESISTENCIA SUPERFICIAL A LA ABRASIÓN	EN 14323 : 5.9	300 REV. (CLASS 2)
RESISTENCIA AL IMPACTO	EN 14323 : 5.14	SIN AGRIETAMIENTO
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	EN 14323 : 5.11	5 (SIN CAMBIOS)
RESISTENCIA AL MANCHADO	EN 14323 : 5.6	5 (SIN CAMBIOS)

## ACRÍLICO - SUPER GLOSS / ALTO BRILLO








**BLANCO**  
Cod: GZAS10  
ACRÍLICO

**CALIDAD ESPECULAR 90%**  
**RESISTENCIA AL RAYADO**  
**POLICHABLE**

CARACTERÍSTICA	NORMA	RESULTADO
RESISTENCIA SUPERFICIAL A LIQUIDOS QUÍMICOS FRIOS	EN 12720 : 10	5 (SIN CAMBIOS)
REGISTRO DE COLOR A LA LUZ	EN 15187	4 / 5
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	EN 310	46.2 N/mm2
MÓDULO DE ELESTICIDAD EN FLEXIÓN	EN 310	4145 N/mm2
FUERZA DE TENSIÓN	EN 311	1.5 N/mm2
FUERZA DE TENSIÓN VERTICAL EN LA SUPERFICIE	EN 319	0.54 N/mm2
TOLERANCIA DE ESPESOR	-	± 0.5 mm
TOLERANCIA DE ARCO	-	2.8 mm/m

# MAT - SOFT TOUCH / MATE ANTIHUELLA



## CARACTERÍSTICAS

**FORMATO** - 1220 \* 2800 mm  
**ESPESOR** - 18 mm  
**DENSIDAD DEL MDF** - 783 Kg/m3

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | MAT - SOFT TOUCH

CARACTERÍSTICA	NORMA	RESULTADO
RESISTENCIA AL RAYADO	DIN 68861 : 4	1.0 N (CLASS 4E)
RESISTENCIA SUPERFICIAL AL CALOR HUMEDO (85°C)	EN 12721 : 09	5 (SIN CAMBIOS)
RESISTENCIA SUPERFICIAL AL CALOR SECO (70°C)	EN 12722 : 09	5 (SIN CAMBIOS)
RESISTENCIA SUPERFICIAL A LA ABRASIÓN	EN 14323 : 5.9	300 REV. (CLASS 2)
RESISTENCIA AL IMPACTO	EN 14323 : 5.14	SIN AGRIETAMIENTO
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	EN 14323 : 5.11	5 (SIN CAMBIOS)
RESISTENCIA AL MANCHADO	EN 14323 : 5.6	5 (SIN CAMBIOS)

**CARACTERÍSTICA**  
RESISTENCIA SUPERFICIAL A LIQUIDOS QUÍMICOS FRIOS  
REGISTRO DE COLOR A LA LUZ  
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN  
MÓDULO DE ELESTICIDAD EN FLEXIÓN  
FUERZA DE TENSIÓN  
FUERZA DE TENSIÓN VERTICAL EN LA SUPERFICIE  
TOLERANCIA DE ESPESOR  
TOLERANCIA DE ARCO

NORMA	RESULTADO
EN 12720 : 10	5 (SIN CAMBIOS)
EN 15187	4 / 5
EN 310	46.2 N/mm2
EN 310	4145 N/mm2
EN 311	1.5 N/mm2
EN 319	0.54 N/mm2
-	± 0.5 mm
-	2.8 mm/m







Piedra Sinterizada **PULPIS BROWN**  
Madera Italiana **BETON ANTRACITE**  
Madera Italiana **ROVERE GESATTO**  
Lámina de MDF **NEGRO BRILLANTE**  
Lámina de MDF **BLANCO SOFT TOUCH**



Piedra Sinterizada **BUXY SELECT**  
Madera Italiana **ROVERE RIVIERA**  
Piedra Sinterizada **CALACATTA ORO**  
Lámina de MDF **VISONE SOFT TOUCH**  
Piedra Sinterizada **PIETRA GREY**

# MINIMAL



“**Menos es más**”. Esta frase del arquitecto alemán **Mies Van Der Rohe** se ha convertido en la máxima definición del **minimalismo**.

El diseño **minimalista** es el diseño en su **forma más básica**, el contraste entre blanco y negro, **priman las líneas rectas**, **la ausencia de ornamentos**, los espacios sencillos, abiertos y **funcionales**, **la disposición ordenada** y los acabados claros.



CLOSET - in visione



BAÑO - in grey



MUEBLE DE TV - in visione

# CONTEMPORARY



El movimiento **contemporáneo** abarca una gama de estilos desarrollados en la **segunda** mitad del **siglo XX**.

Las piezas presentan la proyección de **líneas continuas**, los espacios contienen elementos y **colores neutros**, se centran en los conceptos básicos de la **línea y la forma**.



CLOSET - in tigerwood



BAÑO - in trissera



MUEBLE DE TV - in tigerwood

# NORDIC



CLASSIC STATUARIO | Piedra Sinterizada



ROVERE RIVIERA | Madera Italiana

BLANCO | Láminas de MDF

Los **principales elementos** del diseño **escandinavo** son la funcionalidad, la **sencillez** y la **artesanía**.

La mayoría de los diseños de **estilo nórdico** también favorecen los **materiales naturales**, especialmente las **maderas** pálidas como **fresno** y **haya**, **tejidos** de lana y lino, **cuero** y **vidrio**.



CLOSET - in aged oak



BAÑO - in rovere



MUEBLE DE TV - in aged oak

# NATURE



OLMO FIDEA | Madera Italiana



BLUE | Lámina de MDF

BUXY SELECT | Piedra Sinterizada

“**Look deep into nature**, and then you will **understand** everything **better**”  
- Albert Einstein

Colores y texturas que evocan la **naturaleza**, transportándonos del **bosque** a el **mar** con un **cambio de espacio**.



CLOSET - in green



BAÑO - in blue



MUEBLE DE TV - in green

# ACCESORIOS DE COCINA

**CROMADO WIRE** /40

**NUOMI GLASS** /42

**CANECAS** /46

**PLATEROS** /48

**ESCURRIDORES** /49

**LAVAPLATOS** /60

## CARACTERÍSTICAS

### ALTA RESISTENCIA

A la corrosión

### HERRAJES DE ALTO DESEMPEÑO

75.000 ciclos de apertura

### ESTABILIDAD

Estructural y de movimiento

### MOVIMIENTO

Suave y fluido

### VARIEDAD DE ACABADOS

Alambre, aluminio y vidrio



# CROMADO / WIRE



**ALACENA DOBLE**  
Cod: **KPTJ022F**  
**12 Canastas**  
Módulos de 500 mm  
Tamaño:  
Ancho: 450 mm  
Alto: 1850 / 2100 mm  
Profundo: 500 mm



**ALACENA DOBLE**  
Cod: **WB1206**  
**12 Canastas**  
Módulos de 500 mm  
Tamaño:  
Ancho: 450 mm  
Alto: 1850 / 2100 mm  
Profundo: 500 mm



**CARRO BOTELLERO**  
**DOS NIVELES**  
Cod: **YN010J**  
Tamaño:  
Ancho: 360 mm  
Alto: 500 mm  
Profundo: 430 mm  
*Disponible con cierre lento*



**CARRO**  
**DOS NIVELES**  
Cod: **YN004**  
Tamaño:  
Ancho: 240 mm  
Alto: 500 mm  
Profundo: 430 mm  
*Disponible con cierre lento*



**CARRO LATERAL**  
**DOS NIVELES**  
Cod: **YN003**  
Tamaño:  
Ancho: 140 / 250 mm  
Alto: 600 mm  
Profundo: 430 mm



**CARRO LATERAL**  
**DOS NIVELES**  
Cod: **YN003B**  
Tamaño:  
Ancho: 140 mm  
Alto: 500 mm  
Profundo: 430 mm  
*Disponible con cierre lento*



**CARRO LATERAL**  
**DOS NIVELES**  
Cod: **YN003C / CF**  
Tamaño:  
Ancho: 240 mm  
Alto: 600 mm  
Profundo: 480 mm



**CANASTA CROMADA**  
Ancho / Cod:  
370 mm: **WB1101.040.CP**  
420 mm: **WB1101.045.CP**  
470 mm: **WB1101.050.CP**  
570 mm: **WB1101.060.CP**  
670 mm: **WB1101.070.CP**  
770 mm: **WB1101.080.CP**  
870 mm: **WB1101.090.CP**



**CANASTA CROMADA**  
**CIERRE LENTO**  
Ancho / Cod:  
400 mm: **WB1101S.040**  
450 mm: **WB1101S.045**  
500 mm: **WB1101S.050**  
600 mm: **WB1101S.060**



**ESQUINA MÁGICA**  
**CROMADA**  
Cod: **WB2106SL / R**  
Izquierda / Derecha  
**CIERRE LENTO**  
Tamaño:  
Ancho: 860 mm  
Alto: 500 / 700 mm  
Profundo: 520 mm



**ESQUINA MÁGICA**  
Cod: **WB2202SL / R**  
Izquierda / Derecha  
**CIERRE LENTO**  
Tamaño:  
Ancho: 860 mm  
Alto: 500 / 700 mm  
Profundo: 520 mm

# NUOMI / GLASS



**ALACENA DOBLE**  
Módulo de 450 mm:  
**2020003+2020073**  
Módulo de 600 mm:  
**2020006+2020076**  
Tamaño:  
Alto: 1780 mm  
Profundo: 500 mm



**ALACENA EXTRAIBLE  
CON ROTACIÓN**  
Módulo de 300 mm:  
**2010003+2010073**  
Módulo de 400 mm:  
**2010003+2010076**  
Tamaño:  
Alto: 1780 - 2080 mm  
Profundo: 480 mm



**ALACENA SENCILLA  
EXTRAIBLE**  
Módulo de 450 mm:  
**2030001+2030072**  
Módulo de 600 mm:  
**2030001+2030074**  
Tamaño:  
Alto: 1780 mm  
Profundo: 500 mm



**MINI ALACENA CON  
4 CANASTAS**  
Módulo de 450 mm:  
**2020007+2020077**  
Tamaño:  
Alto: 600 mm  
Profundo: 500 mm

# NUOMI / GLASS



**CARRO DESLIZABLE**  
Módulo de 300 mm:  
**3073001**  
Módulo de 400 mm:  
**3074002**  
Tamaño:  
Alto: 490 mm  
Profundo: 450 mm



**CARRO LATERAL**  
Módulo de 200 mm:  
**3052004**  
Módulo de 300 mm:  
**3073003**  
Tamaño:  
Alto: 490 mm  
Profundo: 450 mm



**ESQUINA MÁGICA**  
Izquierda:  
**1010001+1010070**  
Derecha:  
**1010002+1010070**  
Tamaño:  
Ancho: 860-960 mm  
Alto: 560 mm  
Profundo: 510 mm



**BANDEJA PLATERO**  
Módulo de 900 mm:  
**3079002**  
Tamaño:  
Alto: 170 mm  
Profundo: 450 mm

# CANECAS



**MAGIC BIN**  
 Profundidad: 500 mm  
**Cierre lento**  
 Movimiento sincrónico  
 75.000 ciclos de apertura  
 Nivelación 3D  
 Color blanco o gris

**MÓDULO DE 400 mm**

1 Corredera MAGIC BOX  
 1 Juego de barras de 50  
 1 Base módulo de 400 mm  
 para dos canecas  
 2 Canecas de 20 litros Grises

**MÓDULO DE 450 mm**

1 Corredera MAGIC BOX  
 1 Juego de barras de 50  
 1 Base módulo de 450 mm  
 para dos canecas  
 2 Canecas de 24 litros Grises

Se puede emplear correderas MAGIC BOX metálicas, de vidrio o de vidrio con luz led



**CANECA DOBLE  
 360 mm**  
 Cierre normal:  
**AB.1127.GB**  
 Cierre lento:  
**A4102C2S.500\*400**  
 Tamaño:  
 Ancho: 345 mm  
 Alto: 500 mm  
 Profundo: 420 mm



**CANECA DOBLE  
 TAPA FIJA**  
 Módulo de 400 mm:  
**AB4116S.040A1.DG**  
 Módulo de 450 mm:  
**AB4116S.045A1.DG**  
 Tamaño:  
 Ancho: 364 / 414 mm  
 Alto: 549 mm  
 Profundo: 495 mm



**CANECA SENCILLA  
 250 mm**  
 Cierre normal:  
**AB.1126**  
 Cierre lento:  
**A4102C1S.500\*300**  
 Tamaño:  
 Ancho: 245 mm  
 Alto: 500 mm  
 Profundo: 420 mm



**CANECA DOBLE  
 SLOW MOTION**  
 Cod: **DOS CUBOS GRIS**



**CANECA DOBLE  
 540 DE ALTURA**  
 Módulo de 400 mm:  
**DA.4103C1S.450\*400**  
 Módulo de 450 mm:  
**DA.4104C1S.450\*400**  
 Tamaño:  
 Alto: 540 mm  
 Profundo: 470 mm  
**Cierre lento**



**CANECA PARA  
 PUERTA DE 12 LITROS**  
 Cod: **TODOMATIC**  
 Tamaño:  
 Ancho: 280 mm  
 Alto: 280 mm  
 Profundo: 350 mm



## PLATEROS / ACERO INOXIDABLE



**PLATERO  
PORTAPLATOS**  
Ancho / Cod:  
600 mm: **GE-025-600**  
700 mm: **GE-025-700**  
800 mm: **GE-025-800**  
900 mm: **GE-025-900**  
1000 mm: **GE-025-1000**  
Acero inoxidable

## ESCURRIDORES / ACERO INOXIDABLE



**MÓDULO DE 900 mm**  
Cod: **SK005.927.SS**  
**MÓDULO DE 600 mm**  
Cod: **SK005.627.SS**  
Tamaño:  
Ancho: 625 / 927 mm  
Alto: 190 mm  
Profundo: 150 mm

## LAVAPLATOS / ACERO INOXIDABLE



### KIT LAVAPLATOS DE DOS NIVELES PARA MÓDULOS DE 1200, 900 Y 700 mm

#### Módulo de 1200

Ancho: 1158 mm Alto: 270 mm Profundo: 458 mm  
Incluye:  
Canastilla, rejilla, escurridor y tubería

#### Módulo de 900

Ancho: 858 mm Alto: 270 mm Profundo: 458 mm  
Incluye:  
Canastilla, rejilla, escurridor y tubería

#### Módulo de 700


Ancho: 658 mm Alto: 270 mm Profundo: 458 mm  
Incluye:  
Rejilla, escurridor y tubería

Acero inoxidable



**LAVAPLATOS / POCETA**  
Incluido en los kits para módulos de: 1200, 900 y 700 mm

**CANASTILLA**  
Incluido en los kits para módulos de: 1200 y 900 mm



**ESCURRIDOR**  
Incluido en los kits para módulos de: 1200, 900 y 700 mm

**REJILLA**  
Incluido en los kits para módulos de: 1200, 900 y 700 mm



**LAVAPLATOS DOBLE**  
Ancho / Cod:  
860 mm: **B8644PF**  
Tamaño:  
Alto: 220 mm  
Profundo: 440 mm  
Acero inoxidable



**LAVAPLATOS SENCILLO**  
Ancho / Cod:  
440 mm: **A4444PF**  
540 mm: **A5444PF**  
690 mm: **A6944PF**  
Tamaño:  
Alto: 220 mm  
Profundo: 400 mm  
Acero inoxidable



## LAVAPLATOS / PIEDRA SINTERIZADA



# SISTEMA DE CAJONES MAGICBOX

<b>MAGIC BOX</b>	/48
<b>MAGIC BOX VIDRIO</b>	/50
<b>MAGIC BOX LUZ</b>	/51
<b>MAGIC BOX ACCESORIOS</b>	/52
<b>ORGANIZADORES EN HPL</b>	/54
<b>CUBIERTEROS ALUMINIO</b>	/56
<b>CUBIERTEROS PLÁSTICOS</b>	/57
<b>CUBIERTEROS ACERO INOXIDABLE</b>	/57

## CARACTERÍSTICAS

**APERTURA SINCRONIZADA**  
Estabilidad y fluidez de movimiento

**VIDA ÚTIL**  
75.000 ciclos de apertura

**CAPACIDAD DE CARGA**  
De 35 Kgs.

**VARIEDAD DE ACABADOS**  
Aluminio y vidrio

**VARIEDAD DE ALTURAS**  
De 80, 120 y 170 mm



# MAGIC BOX



**KIT CAJÓN ALTO  
CORREDERAS  
LATERALES 170 mm**  
Profundidades:  
450 y 500 mm  
Cierre lento  
Movimiento sincrónico  
75.000 ciclos de apertura  
Nivelación 3D  
Color blanco o gris



**KIT CAJÓN MEDIO  
CORREDERAS  
LATERALES 120 mm**  
Profundidades:  
450 y 500 mm  
Cierre lento  
Movimiento sincrónico  
75.000 ciclos de apertura  
Nivelación 3D  
Color blanco o gris



**KIT CAJÓN BAJO  
CORREDERAS  
LATERALES 80 mm**  
Profundidades:  
450 y 500 mm  
Cierre lento  
Movimiento sincrónico  
75.000 ciclos de apertura  
Nivelación 3D  
Color blanco o gris



**KIT INTERNO  
ALUMINIO**  
Profundidades:  
450 y 500 mm  
Alturas:  
170, 120 y 80 mm  
Cierre lento  
Movimiento sincrónico  
75.000 ciclos de apertura  
Nivelación 3D  
Color blanco o gris



**KIT INTERNO  
VIDRIO**  
Profundidades:  
450 y 500 mm  
Alturas:  
170, 120 y 80 mm  
Cierre lento  
Movimiento sincrónico  
75.000 ciclos de apertura  
Nivelación 3D  
Color blanco o gris



**KIT INTERNO  
MADERA**  
Profundidades:  
450 y 500 mm  
Alturas:  
170, 120 y 80 mm  
Cierre lento  
Movimiento sincrónico  
75.000 ciclos de apertura  
Nivelación 3D  
Color blanco o gris



**KIT CAJÓN CON  
GALERÍA**  
Profundidades:  
450 y 500 mm  
Altura:  
80 mm  
Cierre lento  
Movimiento sincrónico  
75.000 ciclos de apertura  
Nivelación 3D  
Color blanco o gris

## MAGIC BOX / VIDRIO



**KIT CAJÓN ALTO  
CORREDERAS  
LATERALES 170 mm**  
Profundidades:  
450 y 500 mm  
Cierre lento  
Movimiento sincrónico  
75.000 ciclos de apertura  
Nivelación 3D  
Color blanco o gris



**KIT CAJÓN MEDIO  
CORREDERAS  
LATERALES 120 mm**  
Profundidades:  
450 y 500 mm  
Cierre lento  
Movimiento sincrónico  
75.000 ciclos de apertura  
Nivelación 3D  
Color blanco o gris



**KIT CAJÓN BAJO  
CORREDERAS  
LATERALES 80 mm**  
Profundidades:  
450 y 500 mm  
Cierre lento  
Movimiento sincrónico  
75.000 ciclos de apertura  
Nivelación 3D  
Color blanco o gris

## MAGIC BOX / LUZ



**KIT CAJÓN ALTO  
CORREDERAS  
LATERALES 170 mm**  
Profundidades:  
450 y 500 mm  
Cierre lento  
Movimiento sincrónico  
75.000 ciclos de apertura  
Nivelación 3D  
Color blanco o gris



**KIT CAJÓN MEDIO  
CORREDERAS  
LATERALES 120 mm**  
Profundidades:  
450 y 500 mm  
Cierre lento  
Movimiento sincrónico  
75.000 ciclos de apertura  
Nivelación 3D  
Color blanco o gris



**KIT CAJÓN BAJO  
CORREDERAS  
LATERALES 80 mm**  
Profundidades:  
450 y 500 mm  
Cierre lento  
Movimiento sincrónico  
75.000 ciclos de apertura  
Nivelación 3D  
Color blanco o gris

# MAGIC BOX / KITCHEN



**CAJÓN EN U**  
**Anchos:** 600, 700 y 900 mm  
**Profundidad:** 500 mm  
**Acabados:** Aluminio, Vidrio, Vidrio con luz led  
**Colores:** Blanco y Gris



**CAJÓN DE DOS CUERPOS**  
**Anchos:** 600, 700 y 900 mm  
**Profundidad:** 500 mm  
**Acabados:** Aluminio, Vidrio, Vidrio con luz led  
**Colores:** Blanco y Gris




**CARRO CONDIMENTEROS DOS NIVELES**  
**Ancho:** 200 mm  
**Profundidad:** 500 mm  
**Acabados:** Aluminio, Vidrio, Vidrio con luz led  
**Colores:** Blanco y Gris



**CARRO DESLIZABLE DOS NIVELES**  
**Anchos:** 300 y 400 mm  
**Profundidad:** 500 mm  
**Acabados:** Aluminio, Vidrio, Vidrio con luz led  
**Colores:** Blanco y Gris



**MAGICBIN**  
**Anchos:** 400 y 450 mm  
**Profundidad:** 500 mm  
**Acabados:** Aluminio, Vidrio, Vidrio con luz led  
**Colores:** Blanco y Gris



**ENSAMBLE DEL SISTEMA**

- Piezas:**
1. Frente
  2. Lateral Magicbox
  3. Corredera Magicbox
  4. Testero
  5. Fondo

**CARACTERÍSTICAS**

Uniformidad en el interior en los cajones y accesorios  
 Modulable a la medida que necesite  
 Herrajes de alto rendimiento  
 Cierre lento - Extensión total  
 Movimiento sincrónico  
 75.000 ciclos de apertura  
 Nivelación 3D  
 Color blanco o gris  
 Acabados aluminio, vidrio y vidrio con luz led



**CAJONES INTERIORES**  
**Anchos:** 500 y 600 mm  
**Profundidad:** 500 mm  
**Acabados:** Aluminio, Vidrio, Vidrio con luz led  
**Colores:** Blanco y Gris



**ALACENA DESLIZABLE DE 5 CUERPOS**  
**Anchos:** 400, 500 y 600 mm  
**Profundidad:** 500 mm  
**Acabados:** Aluminio, Vidrio, Vidrio con luz led  
**Colores:** Blanco y Gris



**ALACENA DE CAJONES OCULTOS**  
**Anchos:** 400, 500 y 600 mm  
**Profundidad:** 500 mm  
**Acabados:** Aluminio, Vidrio, Vidrio con luz led  
**Colores:** Blanco y Gris

# ORGANIZADORES Y DIVISORES EN HPL / HIGH PRESS LAMINATE



**DIVISOR SENCILLO**  
 100: **KD101.1047.DB**  
 150: **KD101.1547.DB**  
 Material HPL de 4 mm  
 Tamaño:  
 Ancho: 100 / 150 mm  
 Alto: 55 mm  
 Profundo: 470 mm



**DIVISOR 100 mm  
 CON ORGANIZADOR**  
 Cod: **KD102.1047.DB**  
 Material HPL de 4 mm  
 Tamaño:  
 Ancho: 100 mm  
 Alto: 55 mm  
 Profundo: 470 mm



**DIVISOR 150 mm  
 CON ORGANIZADOR**  
 Cod: **KD102.1547.DB**  
 Material HPL de 4 mm  
 Tamaño:  
 Ancho: 150 mm  
 Alto: 55 mm  
 Profundo: 470 mm



**ORGANIZADOR DE  
 CONDIMENTOS**  
 Cod: **KD103.1547.DB**  
 Material HPL de 4 mm  
 Tamaño:  
 Ancho: 150 mm  
 Alto: 55 mm  
 Profundo: 470 mm



**PORTACUCHILLOS**  
 Cod: **KD201.1547.DB**  
 Material HPL de 4 mm  
 Tamaño:  
 Ancho: 150 mm  
 Alto: 55 mm  
 Profundo: 470 mm



**ESPECIERO**  
 Cod: **KD401.2036.DR**  
 Material HPL de 4 mm  
 Tamaño:  
 Ancho: 200 mm  
 Alto: 67 mm  
 Profundo: 360 mm



**ORGANIZADOR DE  
 GRANOS**  
 Cod: **KD302.1547.DB**  
 Material HPL de 4 mm  
 Tamaño:  
 Ancho: 150 mm  
 Alto: 55 mm  
 Profundo: 470 mm



**ORGANIZADOR DE  
 ESPECIAS**  
 Cod: **KD301.1047.DB**  
 Material HPL de 4 mm  
 Tamaño:  
 Ancho: 100 mm  
 Alto: 55 mm  
 Profundo: 470 mm

## CUBIERTEROS DE ALUMINIO / MODULABLE



**PERFIL CUBIERTERO ALUMINIO**  
Cod: AP2263  
Largo: 4800 mm



**TAPETE ANTIDESLIZABLE**  
Gris: ECO-21017

Disponible por m2



**TAPETE ANTIDESLIZABLE**  
Beige: ECO-21018

Disponible por m2

## CUBIERTEROS METÁLICOS / ACERO INOXIDABLE



**CUBIERTEROS METÁLICOS**  
Profundidad / Cod:  
84 mm: K326-084-150  
168 mm: K326-168-150  
252 mm: K326-252-150  
305 mm: K326-305-150  
Ancho: 84 mm  
Acero inoxidable



**MÓDULOS DE CUBIERTEROS**  
Ancho / Cod:  
350-400 mm: módulo350/400  
450-500 mm: módulo450/500  
600 mm: módulo600  
700 mm: módulo700  
800 mm: módulo800  
900 mm: módulo900  
Acero inoxidable



## CUBIERTEROS PLÁSTICOS



**CUBIERTEROS PLÁSTICOS**  
Ancho / Cod:  
330 mm: K311.040.903  
380 mm: K311.045.903  
530 mm: K311.056.903  
830 mm: K311.090.903  
Profundidad: 480 mm



**CUBIERTEROS VASE**  
Ancho / Cod:  
450 mm: 03.28.41112  
500 mm: 03.28.41113  
600 mm: 03.28.41114  
900 mm: 03.28.41117  
1000 mm: 03.28.41118  
Profundidad: 480 mm



## RACK PORTAPLATOS



**PORTAPLATOS EXPANDIBLE**  
Cod: 14.11.40801  
Tamaño:  
Ancho: de 265 a 400 mm  
Alto: 170 mm  
Profundo: 160 mm





# SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO

**SALICE APERTURA SENCILLA** /68

**SALICE APERTURA DOBLE** /69

**SALICE APERTURA BASCULANTE** /70

**FURNITAL MICROWINCH** /71

**BRAZOS HIDRÁULICOS** /72

## CARACTERÍSTICAS

### FÁCIL INSTALACIÓN

### MOVIMIENTO

Suave y fluido

### ESTABILIDAD

En la apertura y el cierre

### FUERZA DE LEVANTAMIENTO

Se genera la carga del movimiento por medio de un muelle o resorte garantizando la calidad en el movimiento y una vida útil más extensa

### DISEÑO MIMÉTICO

### VARIEDAD DE ACABADOS





**ESPECIFICACIONES**

ALTURA DE LA PUERTA CON UN BRAZO (IZQ O DER)  
 DE 300 MM  
 DE 400 MM  
 DE 500 MM  
 DE 600 MM  
 ALTURA DE LA PUERTA CON LOS DOS BRAZOS (IZQ + DER)  
 DE 500 MM  
 DE 600 MM

PESO MÁXIMO DE LA PUERTA (KGS.)	
SISTEMA DÉBIL	SISTEMA FUERTE
DE 3 A 9	DE 7.5 A 15
DE 2.1 A 7	DE 5.5 A 11.25
DE 1.75 A 5.6	DE 4.5 A 9
DE 1.5 A 4.6	DE 3.7 A 7.5
DE 3.6 A 10.25	DE 9 A 18
DE 3 A 9	DE 7.5 A 15



**ESPECIFICACIONES**

ALTURA TOTAL DE LAS DOS PUERTAS  
 DE 570 A 630 MM  
 DE 631 A 690 MM  
 DE 691 A 750 MM  
 DE 751 A 810 MM  
 DE 880 A 940 MM

PESO MÁXIMO DE LA PUERTA (KGS.)	
SISTEMA DÉBIL	SISTEMA FUERTE
DE 3 A 9.5	DE 6 A 13.5
DE 3 A 10	DE 8.5 A 16
DE 3.5 A 9.5	DE 8.5 A 15
DE 3.5 A 7.5	DE 7 A 14
DE 3.5 A 7.5	DE 6 A 10.5



**ESPECIFICACIONES**  
ALTURA DE LA PUERTA

DE 360 MM  
DE 480 MM  
DE 600 MM

PESO MÁXIMO DE LA PUERTA (KGS.)	
SISTEMA DÉBIL	SISTEMA FUERTE
DE 4 A 12.5	DE 9.5 A 22
DE 3 A 9	DE 7.5 A 17
DE 2.5 A 7.5	DE 6 A 13.5



**BRAZO MICROWINCH**  
Cod: MK132.001.016  
Capacidad de carga:  
14 kg.



# BRAZOS / HIDRÁULICOS



**BRAZO HIDRÁULICO  
CIERRE LENTO**  
Cod: **HIDRAULICO SLOW**  
Fuerza:  
60, 80 y 100 N  
Ciclos de apertura:  
60.000



**BRAZO HIDRÁULICO  
STANDARD**  
Cod: **REL-04BE**  
Fuerza:  
60, 80, 100 y 120 N  
Ciclos de apertura:  
60.000



**BRAZO HIDRÁULICO  
APERTURA INFERIOR**  
Cod: **REL-04BEPE**  
Fuerza:  
80 N  
Ciclos de apertura:  
60.000

# HERRAJES

**BISAGRAS UNIHOPPER** /76

**BISAGRAS ITALIANAS** /77

**CORREDERAS UNIHOPPER** /78

**MANIJAS** /81

**MINIFIX** /81

**COLGADORES DE GABINETE** /82

## CARACTERÍSTICAS

### NIVELACIÓN 3D

Facilita la instalación y garantiza un correcto funcionamiento del sistema

### FÁCIL INSTALACIÓN

### MOVIMIENTO

Suave y fluido

### ESTABILIDAD

En la apertura y el cierre

### VARIEDAD DE ACABADOS



# BLACK SERIES / UNIHOPPER



**BISAGRA BLACK 3D**  
Parche y semiparche  
Cierre lento

**BISAGRA BLACK 3D**  
Apertura de 155°  
Cierre lento



# BISAGRAS UNIHOPPER



**BISAGRA DOIMO**  
Parche: RD-03A DOIMO  
Semiparche: RD-03B DOIMO  
Cierre lento



**BISAGRA GAS**  
Parche: RDK-77  
Semiparche: RDK-77  
Cierre lento



# BISAGRAS / ITALIANAS

MADE IN ITALY



**BISAGRA ANKOR DS**  
Bisagra en escuadra  
Cierre lento  
Puertas de espesor < 18 mm  
Capacidad de carga 20 Kgs



**ESCUADRA PARA LA BISAGRA**



**PERFILES PARA PUERTA DE VIDRIO**  
Marco  
Marco con manija  
Largo 3m



**ESCUADRA PARA ENSAMBRAR LA PUERTA**



**SALICE SERIE 200**  
Standard



**SALICE SERIE 800**  
Bisagra parche y semiparche





**SALICE SILENTIA PLUS SERIE 800**  
Bisagra parche y semiparche  
Cierre lento

## CORREDERAS PUSH OPEN

APERTURA - PUSH  
CIERRE - SLOW MOTION



PARA DISTINTAS PROFUNDIDADES: 350, 400, 450, 500 y 550 mm  
MOVIMIENTO: Sincronizado con estabilizador  
EXTENSIÓN: Total  
CICLOS DE APERTURA: 90.000 - Herrajes de alto rendimiento  
CAPACIDAD DE CARGA: 75 libras



Unihopper®



UNA CORREDERA CON DOS TECNOLOGÍAS  
PUSH INTEGRADO PARA LA APERTURA DE CAJONES  
SIN MANIJAS Y SISTEMA CIERRE LENTO





# CORREDERAS / UNIHOPPER



**CORREDERA INVISIBLE EXTENSIÓN TOTAL CIERRE LENTO**  
 Profundidad / Cod:  
 350 mm: **CL12E.350**  
 400 mm: **CL12E.400**  
 450 mm: **CL12E.450**  
 500 mm: **CL12E.500**  
 70.000 ciclos de apertura  
 35 Kg de carga



**CORREDERA INVISIBLE EXTENSIÓN TOTAL PUSH**  
 Profundidad / Cod:  
 350 mm: **CL14E.350**  
 400 mm: **CL14E.400**  
 450 mm: **CL14E.450**  
 500 mm: **CL14E.500**  
 70.000 ciclos de apertura  
 35 Kg de carga



**CORREDERA EXTENSIÓN TOTAL**  
 Profundidad / Cod:  
 250 mm: **RB-01.250**  
 300 mm: **RB-01.300**  
 350 mm: **RB-01.350**  
 400 mm: **RB-01.400**  
 450 mm: **RB-01.450**  
 500 mm: **RB-01.500**  
 550 mm: **RB-01.550**

# MANIJAS / METAL





**MANIJA POGGEN POHL MOKA**  
 Cod: **RZH-242-MOKA**  
 Ancho: 138 mm  
 Embebida en el frente

**MANIJA POGGEN POHL ALUMINIO**  
 Cod: **RZH-242**  
 Ancho: 138 mm  
 Embebida en el frente

# MINIFIX / SISTEMA DE ENSAMBLE



**MINIFIX 12 mm**  
 Cod: **RMF186**  
 Perno autoroscante y tambor




# CAMAR / COLGADOR PARA MUEBLE ALTO

MADE IN ITALY 



**HEAVY DUTY**  
COLGADOR Y NIVELADOR




# CAMAR / COLGADOR PARA MUEBLE BAJO

MADE IN ITALY 



**SEGURIDAD 3D**  
BLOQUEA EL HERRAJE



**COLGADOR PARA MUEBLE ALTO**  
Izquierdo: K015.011L.000  
Derecho: K015.011R.000  
Capacidad de carga:  
50 Kgs por herraje



**PLATINA DE SUJECIÓN A MURO**  
Cod: K052K.6026.101



**TAPA METÁLICA**  
Izquierda: K015.C02L.120  
Derecha: K015.C02R.120



**COLGADOR PARA MUEBLE BAJO**  
Izquierdo: K018.0D1L.101  
Derecho: K018.0D1R.101  
Capacidad de carga:  
100 Kgs por herraje.



**PLATINA DE SUJECIÓN A MURO**  
Cod: K018.A00.101



**TAPA PLÁSTICA**  
Izquierdo: K018.C01L.911  
Derecho: K018.C01R.911

# PERFILERÍA

PERFILERÍA MANIJA /86

PERFILERÍA PUERTAS O  
FRENTE DE GABINETE /88

PERFILERÍA ZÓCALO /89

## CARACTERÍSTICAS

FÁCIL INSTALACIÓN

DISEÑOS CONTEMPORANEOS

### ALUMINIO

Alta calidad y especificación

### VARIEDAD DE ACABADOS

Color natural, moka y negro



# PERFILERÍA / MANIJAS



**PERFIL MANIJA FLAT**  
+ PERFIL MAJINA EDGE



**PERFIL MANIJA J**  
+ PERFIL MAJINA EDGE



**PERFIL MANIJA GOLA**  
Cod: **P9029**  
Para puertas de 18 - 19 mm  
Largo: 3000 mm



**PERFIL MANIJA GRAP**  
Cod: **P90100**  
Para puertas de 18 - 19 mm  
Largo: 3000 mm



**PERFIL MANIJA PLANA**  
Cod: **AP2155**  
Para puertas de 18 - 19 mm  
Largo: 3000 mm



**PERFIL MANIJA FLAT**  
Cod: **AP2178**  
Para puertas de 18 - 19 mm  
Largo: 3000 mm

Emplea:  
**PERFIL EDGE**  
Cod: **AP2177**  
Largo: 3000 mm



**PERFIL MANIJA JOTA**  
Cod: **AP2179**  
Para puertas de 18 - 19 mm  
Largo: 3000 mm

Emplea:  
**PERFIL EDGE**  
Cod: **AP2177**  
Largo: 3000 mm



**PERFIL MANIJA JEALSER**  
Cod: **400504101300**  
Para puertas de 18 - 19 mm  
Largo: 3000 mm  
Incluye cinta 3M

## PERFILERÍA / PUERTAS O FRENTE DE GABINETE



**PERFIL P9053 - MOKA**  
Para puertas de vidrio  
Pestaña de 3 mm  
Largo: 3000 mm



**PERFIL P9052**  
Para puertas de vidrio  
Pestaña de 3 mm  
Largo: 3000 mm



**PERFIL ALT-108**  
Para puertas de vidrio  
Oculto detras del vidrio  
Largo: 3000 mm

## PERFILERÍA / ZÓCALO



**ZÓCALO PLÁSTICO**  
Cod: 30180150805400  
Alto: 150 mm  
Largo: 4000 mm  
Acabado: Aluminio



**ZÓCALO PLÁSTICO**  
Cod: 30180150098400  
Alto: 150 mm  
Largo: 4000 mm  
Acabado: Negro mate



**CURVATURA**  
Cod: 30157147805001  
Alto: 147 mm  
Para unión de zócalos a 90°

# ACCESORIOS DE BAÑO

POCETAS

/92

## CARACTERÍSTICAS

RESINA ACRÍLICA

RESISTENCIA AL MANCHADO

ASÉPTICA

Evita la propagación de hongos en su superficie



## POCETAS / RESINA ACRÍLICA



**POCETA BOLO**  
Acabado:  
Brillante o acidado  
Tamaño:  
Ancho: 540 mm  
Alto: 120 mm  
Profundo: 400 mm



**POCETA SQUARE**  
Acabado:  
Brillante o acidado  
Tamaño:  
Ancho: 400 mm  
Alto: 115 mm  
Profundo: 400 mm



**POCETA SERVO**  
Acabado:  
Brillante o acidado  
Tamaño:  
Ancho: 560 mm  
Alto: 160 mm  
Profundo: 410 mm



**POCETA 2001**  
Acabado:  
Acidado  
Tamaño:  
Ancho: 400 mm  
Alto: 110 mm  
Profundo: 320 mm



## POCETAS / PIEDRA SINTERIZADA



Medidas:  
Cuadrada: 400 \* 400 mm  
Rectangular: 540 \* 400 mm

# ACCESORIOS DE CLOSET

RIVA UNIHOPPER	/96
LUXURY UNIHOPPER	/98
ESPEJOS	/100
COLGADORES	/101
ACCESORIOS	/102
PERFIL DE ILUMINACIÓN	/103

## CARACTERÍSTICAS

### FÁCIL INSTALACIÓN

### MOVIMIENTO

Suave y fluido

### ESTABILIDAD

En la apertura y el cierre

### VARIEDAD DE ACABADOS

Cuero, terciopelo, alambre y aluminio

### COLOR MOKA





# RIVA / ACCESORIOS DESLIZABLES



**PORTAOBJETOS**  
 Módulo de 900 mm:  
**WS4153S.090**  
 Módulo de 700 mm:  
**WS4153S.070**  
 Extensión total  
**Cierre lento**  
 Anchos: 864 / 664 mm  
 Alto: 51 mm  
 Profundo: 443 mm



**CAJÓN ORGANIZADOR**  
 Módulo de 900 mm:  
**WS4167S.090**  
 Módulo de 700 mm:  
**WS4167S.070**  
 Extensión total  
**Cierre lento**  
 Anchos: 864 / 664 mm  
 Alto: 51 mm  
 Profundo: 443 mm



**BANDEJA DESLIZABLE**  
 Módulo de 900 mm:  
**WS4154S.090**  
 Módulo de 700 mm:  
**WS4154S.070**  
 Extensión total  
**Cierre lento**  
 Anchos: 864 / 664 mm  
 Alto: 130 mm  
 Profundo: 443 mm



**PANTALONERO**  
 Módulo de 900 mm:  
**WS4157S.090**  
 Módulo de 700 mm:  
**WS4157S.070**  
 Extensión total  
**Cierre lento**  
 Anchos: 864 / 664 mm  
 Alto: 51 mm  
 Profundo: 443 mm



**ZAPATERO**  
 Módulo de 700 mm:  
 Módulo de 900 mm:  
 Extensión total  
**Cierre lento**  
 Anchos: 864 / 664 mm  
 Alto: 180 mm  
 Profundo: 443 mm

## LUXURY / ACCESORIOS DESLIZABLES



**JOYERO DE CUERO**  
Módulo de 700 mm:  
**LB101.700.DG**  
Módulo de 900 mm:  
**LB101.900.DG**  
De sobreponer  
No incluye marco ni  
corredera




**PORTAOBJETOS**  
Módulo de 700 mm:  
**WS4117S.700**  
Módulo de 900 mm:  
**WS4117S.900**  
Extensión total  
Cierre lento



**PANTALONERO**  
Módulo de 700 mm:  
**WS4122S.700**  
Módulo de 900 mm:  
**WS4122S.900**  
Extensión total  
Cierre lento



**CAJÓN METÁLICO**  
Módulo de 700 mm:  
**WS4120S.700**  
Módulo de 900 mm:  
**WS4120S.900**  
Extensión total  
Cierre lento



**ZAPATERA DE LÁMINA**  
Módulo de 700 mm:  
**WS4126S.700**  
Módulo de 900 mm:  
**WS4126S.900**  
Extensión total  
Cierre lento



**ZAPATERA DE ALAMBRE**  
Módulo de 700 mm:  
**WS4127S.700**  
Módulo de 900 mm:  
**WS4127S.900**  
Extensión total  
Cierre lento



**RACK ZAPATERA**  
Módulo de 800 mm  
**WS4518G.080.MCA**  
Altura de 1800 a 2100 mm  
De extracción  
Rotación de 360°

## ESPEJOS



**ESPEJO ROTATORIO**  
Cod: WS31047S.40.MCA  
Ancho: 415 mm  
Alto: 1130 mm  
Profundo: 170 mm



## COLGADORES



**SERVETERO**  
Cod: RUT-03A  
Ancho: de 700 a 1000 mm



**BOLILLO CUADRADO**  
Cod:  
Largo: 3000 mm  
Acabado: Moka



**VALET ROD**  
Largo: 350 mm

## ACCESORIOS



**MESA DE PLANCHAR  
DE EXTRACCIÓN  
Y ROTACIÓN**  
Cod: **WS.4136.GR**  
Medida:  
320\*460\*150 mm



**MESA DE PLANCHAR  
DE EXTRACCIÓN**  
Cod: **WS.4136.GR**  
Medida:  
320\*460\*150 mm

## PERFIL DE ILUMINACIÓN



**PERFIL**  
Aluminio: **AP2205**  
Moka: **AP2205 3M**  
Largo: 3000 mm  
**TAPA PERFIL**  
Aluminio: **CJ1429**  
Moka: **CJ1429 MCA**



**DIFUSOR EN PVC**  
Cod: **PP5127**  
Largo: 3000 mm



**CINTA LED**  
Cod: **LT1156**  
Largo: 1000 mm  
**TRANSFORMADOR**  
Cod: **E15**

# SISTEMA PUERTAS DESLIZABLES

**OPK PUERTA DESLIZABLE  
PARA MUEBLE** /106

**OPK APERTURA COPLANAR  
AUTOMATIZADA** /107

**OPK PUERTA DESLIZABLE** /108

**OPK PUERTA COLGANTE** /109

## CARACTERÍSTICAS

### FÁCIL INSTALACIÓN

### MOVIMIENTO

Suave y fluido

### ESTABILIDAD

En la apertura y el cierre

### CIERRE LENTO



## OPK / PUERTA DESLIZABLE PARA MUEBLE




### SISTEMA

**RIEL SUPERIOR O INFERIOR** Cod: SH LTE055  
**PLATINA DE FIJACIÓN PARA RIEL** Cod: SH TJ010A  
**TOPE RIEL** Cod: SH TJ012A  
**TAPA RIEL** Cod: SH TJ009A  
**PERFIL HORIZONTAL** Cod: LTB057 Largo: 3000 mm  
**PERFIL VERTICAL** Cod: LTA098 Largo: 3000 mm  
**SLOW MOTION BASIC** Cod: SH CJ21244B + CJ21262A

### ESPECIFICACIONES

**Ancho máximo de la puerta:** 630 mm  
**Peso máximo de la puerta:** 30 Kgs.  
**Cierre lento**



## OPK / APERTURA COPLANAR AUTOMATIZADA




### SISTEMA

**COPLANAR ELECTRICO**  
 Cod: CJ2203  
**Largo:** de 1800 a 2600 mm  
**Incluye control remoto (Bluetooth)**

### ESPECIFICACIONES

**Soporte de carga estándar:** 30 kg kg 40 kg por puerta  
**Capacidad de carga nominal:** 45 kg a 50 kg por puerta  
**Ciclos de apertura:** 100.000  
**Modo de control:** Procesamiento de microordenador  
**Potencia manual necesaria cuando se apaga:** 3 kg  
**Consumo de energía:** en promedio, 1kwh de consumo de electricidad en 8 días



## OPK / PUERTA DESLIZABLE CON CIERRE LENTO



**OPK SLOWMOTION  
PUERTA HD**  
30-50K Cod: CJ11236C  
20-35K Cod: CJ11236B

CJ11236C Peso máximo de la puerta: 50Kgs.  
CJ11236B Peso máximo de la puerta: 35Kgs.  
Cierre lento



**RUEDA INFERIOR  
MADERA**  
Cod: CJ21270B



**RIEL SUPERIOR**  
Cod: RAP-145  
Largo: 4000 mm




**RIEL INFERIOR**  
Cod: RAP-144  
Largo: 4000 mm



**DISCO DE SUJECION**  
Cod: 00-2269

### ESPECIFICACIONES

Peso máximo de la puerta: 35 o 50 Kgs.  
Espesor de la puerta: < 18 mm.  
Cierre lento



## OPK / PUERTA DESLIZABLE COLGANTE CON CIERRE LENTO



**OPK ROLLER  
PUERTA 60KG**  
Cod: CJ2203



Peso máximo de la puerta:  
60 Kgs.  
Cierre lento



**OPK RIEL PUERTA**  
Cod: XNA033AT  
Largo: 4000 mm



**OPK TAPA RIEL  
PUERTA**  
Cod: XNA009AT  
Largo: 4000 mm




### ESPECIFICACIONES

Ancho máximo de la puerta: 630 mm  
Peso máximo de la puerta: 60 Kgs.  
Espesor de la puerta: < 18 mm.  
Cierre lento  
No emplea riel inferior

Puerta: < 18 mm







---

[www.toin.com.co](http://www.toin.com.co)

---

 **toinsas**

 **toinsas**

 **toin s.a.s**

---

 **Asesores Toin**


(+57) 313 429 1343


(+57) 318 589 6114

(+57) 311 238 91 36

---

 **Showroom Bogotá**

 Calle 11 # 60 -48

 (+57-1) 261 81 25


(+57-1) 261 90 34

(+57-1) 260 64 35

(+57-1) 414 09 44


---

 **Showroom Medellín**

 Carrera 32 No. 13-49


Edificio C13 - Oficina 108


El Poblado

 (+57) 315 - 659 1845

---

 **Fábrica Siberia**

 Km. 1.5 al norte del round point  
de Siberia - Vereda vuelta grande  
Parque Industrial Potrero Chico

 (+57-1) 876 73 73

---