


MOVIMIENTO
MATERIALIDAD
ARQUITECTURA
& DISEÑO
CREANDO
INNOVACIÓN

2023 / 2024





toinsas
toinsas
toin s.a.s

www.toin.com.co



CONTENIDO

<i>INFINITY - PIEDRA SINTERIZADA</i>	<i>/06</i>
<i>NANOTECH</i>	<i>/30</i>
<i>GMS - MADERA ITALIANA</i>	<i>/40</i>
<i>CLEAF - MADERA ITALIANA</i>	<i>/48</i>
<i>PERFILERÍA ARQUITECTÓNICA</i>	<i>/56</i>
<i>ECOLEATHER</i>	<i>/66</i>
<i>FABRICS</i>	<i>/76</i>
<i>SISTEMA DE CAJONES MAGICBOX</i>	<i>/94</i>
<i>ACCESORIOS DE COCINA</i>	<i>/106</i>
<i>SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO</i>	<i>/126</i>
<i>HERRAJES</i>	<i>/134</i>
<i>PERFILERÍA</i>	<i>/148</i>
<i>REPISAS</i>	<i>/154</i>
<i>LAVAMANOS</i>	<i>/158</i>
<i>ACCESORIOS DE CLOSET</i>	<i>/162</i>
<i>SISTEMAS PUERTAS DESLIZABLES</i>	<i>/172</i>
<i>SISTEMAS DE CONECTIVIDAD</i>	<i>/180</i>



HEADQUARTERS | BOGOTÁ | Puente Aranda



SHOWROOM | MEDELLÍN | Edificio C13



SHOWROOM | BARRANQUILLA



SHOWROOM | BOGOTÁ | Calle 82



SHOWROOM + WAREHOUSE | SIBERIA | Potrero Chico



COMPLETELY
MADE IN ITALY



PIEDRA SINTERIZADA	/14
ESPECIFICACIONES	/20
DECKING	/26
FACHADAS	/29

CARACTERÍSTICAS

100% ITALIANO
Materias primas y fabricación

GRAN FORMATO
1620 * 3240 mm

MATERIAL ARQUITECTÓNICO
Cada acabado maneja espesores de **6 y 12 mm** para suplir homogéneamente todas necesidades de un proyecto.

ADAPTABILIDAD
Uso principal en mesones de cocinas, salpicaderos, pisos, revestimientos en general y fachadas ventiladas

ACABADO
Mate, brillante y satinado

HOMOGENEIDAD
En el espesor, la superficie y el acabado

IMPRESIÓN
"High definition" Alta definición y detalle



MESONES / PIEDRA SINTERIZADA



ENMARCADO
Cortes a 45°
Cantos pulidos



REENGROSADO
Cortes a 45°
Cantos no visibles



ENRRAZADO
Cortes a 90°
Cantos pulidos

BAÑOS / PIEDRA SINTERIZADA






PISOS Y REVESTIMIENTOS INTERIOR Y EXTERIOR

PIEDRA SINTERIZADA / HOLOS

NEW



HOLOS EL TODO MÁS ALLÁ DE LA SUMA DE LAS PARTES

LA EXCELENCIA ES LA SUMA DE LOS MÁS ÍNFIMOS DETALLES

Nos hemos inspirado en el antiguo arte del mosaico y lo hemos reinterpretado utilizando una avanzada tecnología de impresión digital. El resultado es HoloS: cientos de piezas para una superficie única.

EXPERIMENTACIONES TÁCTILES Y CROMÁTICAS TRANSFORMAN LAS SUPERFICIES EN OPORTUNIDADES DE EXPRESIÓN CREATIVA.

Las texturas geométricas con relieves tridimensionales –declinadas en tonos de blanco y negro y en colores vivos– crean composiciones simétricas y potencialmente infinitas.



DECKING / MARTINETTO SYSTEM



SOPORTE MARTINETTO

Capacidad de carga: 400 Kgs
Altura de 35 hasta 365 mm



CABEZAL PARA BALDOSA

Alto de la pestaña:
Dilatación: 2 mm






PET - NANOTECH / STRIPES




CARACTERÍSTICAS

LARGO - 2745 mm
ANCHO - 118 mm
ESPESOR - 18 mm
DENSIDAD DEL MDF - 750 Kg/m³



ENSAMBLE PESTAÑA - 8 mm





100%
RECICLADO



CANTOS ABS
CON ACABADOS, TEXTURA Y
CARACTERÍSTICAS IGUALES A LA DE LOS PANELES



COMPLETELY
MADE IN ITALY



CLEAF MADERA MELAMINICA

LÁMINAS MELAMINICAS /52

ESPECIFICACIONES /52

CARACTERÍSTICAS

GRAN FORMATO
2070 * 2800 mm

PANEL SINCRÓNICO
Coincidencia perfecta entre la textura y la impresión

PANEL IGNÍFUGO
Retarda la propagación de fuego por la superficie

TEXTURA
Veta de alta profundidad resaltando el touch

CANTO
Coincide con las características del panel

BAJA EMISION DE FORMALDEHÍDOS



Piedra Sinterizada **PULPIS BROWN**
Madera Italiana **BETON ANTRACITE**
Madera Italiana **ROVERE GESATTO**
Lámina de MDF **NEGRO BRILLANTE**
Lámina de MDF **BLANCO SOFT TOUCH**



Piedra Sinterizada **BUXY SELECT**
Madera Italiana **ROVERE RIVIERA**
Piedra Sinterizada **CALACATTA ORO**
Lámina de MDF **VISONE SOFT TOUCH**
Piedra Sinterizada **PIETRA GREY**



PERFILERÍA ARQUITECTÓNICA

STRIPES	/58
CLADDING	/60
ALISTONADO	/62

CARACTERÍSTICAS

FÁCIL INSTALACIÓN

RESISTENTE
A la oxidación y corrosión

VERSATILIDAD
Para uso interior y exterior

DISEÑO VANGUARDISTA

VARIEDAD DE ACABADOS

ALISTONADO DE MADERA / MAMPARAS Y REVESTIMIENTOS





100%
RECYCLABLE



TEXTURA NATURAL
CUERO DE GRANO COMPLETO





TERRACOTTA
Cod: 3192

AZZURRO
Cod: 4116

OLIVA
Cod: 7412

CARAMELLA
Cod: 8160

TABACCO
Cod: 8016D

BIANCO
Cod: 9008


SABBIA
Cod: 9026D

CIOCCOLATO
Cod: 9096

CENERE
Cod: 9107









MODERN



ESTILO MODERNO

Por lo general es confundido con el estilo contemporáneo; este estilo nació en el siglo XX y se rige por la regla "menos es mas". Es el estilo apropiado para las personas que les gusta lo elegante y ordenado sin llegar al extremo del minimalismo. Sus Formas son básicas y sus interiores son limpios, armónicos y sencillos . Delimita los espacios con muebles por lo que hay pocas paredes y el mobiliario es únicamente el necesario. Su objetivo es lograr un equilibrio entre la función y la estética es decir, práctico pero atractivo. Las superficies son lisas y las líneas son rectas. Descarta totalmente lo recargado, las curvas y el desorden. Sus colores son blancos, marrones, grises y negros; y algunos toques de color.

SCANDINAVIAN



ESTILO SCANDINAVIAN

Es uno de los estilos más populares y rinde homenaje a la simplicidad de la vida.

Los valores principales del estilo escandinavo son la sencillez, el confort y la funcionalidad que se muestran a través de los materiales naturales como la madera . Este estilo se caracteriza por su minimalismo, por el uso de líneas rectas y simples, por su mobiliario moderno, por los colores claros como el blanco que recuerdan los paisajes suecos, y por la luminosidad, todo ello sin sacrificar la belleza de los espacios decorados.

Se encarga de aprovechar al máximo la luz solar disponible .



LINA / PINTURA DE NANO-TECNOLOGÍA



CARRO DESLIZABLE
Módulo de 300 Y 400 mm
Tamaño:
Alto: 550 mm
Profundo: 450 mm
Cierre lento
Movimiento sincrónico
60.000 ciclos de apertura
Capacidad de carga: 30 kg



CANASTA DESLIZABLE
Módulo de 700 y 900 mm
Tamaño:
Alto: 230 mm
Profundo: 450 mm
Cierre lento
Movimiento sincrónico
60.000 ciclos de apertura
Capacidad de carga: 30 kg



CAJÓN ORGANIZADOR
Módulo de 700 y 900 mm
Tamaño:
Alto: 230 mm
Profundo: 450 mm
Cierre lento
Movimiento sincrónico
60.000 ciclos de apertura
Capacidad de carga: 30 kg





BRAZOS / HIDRÁULICOS



**BRAZO HIDRÁULICO
CIERRE LENTO**
Cod: **HIDRAULICO SLOW**
Fuerza:
60, 80 y 100 N
Ciclos de apertura:
60.000



**BRAZO HIDRÁULICO
STANDARD**
Cod: **REL-04BE**
Fuerza:
60, 80, 100 y 120 N
Ciclos de apertura:
60.000



**BRAZO HIDRÁULICO
APERTURA INFERIOR**
Cod: **REL-04BEPE**
Fuerza:
80 N
Ciclos de apertura:
60.000



HERRAJES

BISAGRAS UNIHOPPER /136

BISAGRAS ITALIANAS /137

CORREDERAS UNIHOPPER /138

MINIFIX /141

MANIJAS /141

CERRADURAS /143

COLGADORES DE GABINETE /144

CARACTERÍSTICAS

NIVELACIÓN 3D

Facilita la instalación y garantiza un correcto funcionamiento del sistema

FÁCIL INSTALACIÓN

MOVIMIENTO

Suave y fluido

ESTABILIDAD

En la apertura y el cierre


VARIEDAD DE ACABADOS

CORREDERAS PUSH OPEN

APERTURA - PUSH
CIERRE - SLOW MOTION



PARA DISTINTAS PROFUNDIDADES: 350, 400, 450, 500 y 550 mm
MOVIMIENTO: Sincronizado con estabilizador
EXTENSIÓN: Total
CICLOS DE APERTURA: 90.000 - Herrajes de alto rendimiento
CAPACIDAD DE CARGA: 75 libras



UNA CORREDERA CON DOS TECNOLOGÍAS
PUSH INTEGRADO PARA LA APERTURA DE CAJONES
SIN MANIJAS Y SISTEMA CIERRE LENTO



MANIJAS / EN CUERO



**MANIJA EMBEBIDA
CON CUERO**
Cod: ZH101.160.TG
Ancho: 160 mm
Embebida en el frente



CERRADURAS / EN CUERO



**CERRADURA DE
INCRUSTAR CON
MANIJAS EN CUERO**
Cod: HL101.052.DG
Cilindro en latón de 62mm
Backset (mm): 50/ 60
Espesor puerta: 42 a 50 mm
Mano: Derecha e izquierda
Función Llave - Mariposa
Llave Multipunto





PERFILERÍA

PERFILERÍA MANIJA /150

PERFILERÍA PUERTAS O
FRENTE DE GABINETE /152

PERFILERÍA ZÓCALO /153

CARACTERÍSTICAS

FÁCIL INSTALACIÓN

DISEÑOS CONTEMPORANEOS

ALUMINIO

Alta calidad y especificación

VARIEDAD DE ACABADOS

Color natural, moka y negro

PERFILERÍA / PUERTAS O FRENTES DE GABINETE



PERFIL P9053 - MOKA
Para puertas de vidrio
Pestaña de 3 mm
Largo: 3000 mm



PERFIL P9052
Para puertas de vidrio
Pestaña de 3 mm
Largo: 3000 mm



PERFIL ALT-108
Para puertas de vidrio
Oculto detras del vidrio
Largo: 3000 mm

PERFILERÍA / ZÓCALO



ZÓCALO PLÁSTICO
Cod: 30180150805400
Alto: 150 mm
Largo: 4000 mm
Acabado: Aluminio



ZÓCALO PLÁSTICO
Cod: 30180150098400
Alto: 150 mm
Largo: 4000 mm
Acabado: Negro mate



CURVATURA
Cod: 30157147805001
Alto: 147 mm
Para unión de zócalos a 90°



REPISAS

ENTREPAÑO DE LUZ /155

CUBO DE LUZ /156

CARACTERÍSTICAS

FÁCIL INSTALACIÓN

DISEÑOS CONTEMPORANEOS

ALUMINIO

Alta calidad y especificación

ENTREPAÑOS LED



ENTREPAÑO CON LUZ

Aluminio
Alto: 80 mm
Profundo: 268 mm
Largo: 900 Y 1200 mm
Incluye luz led

CUBOS LED



CUBO CON LUZ

Aluminio
Alto: 280 mm
Profundo: 220 mm
Largo: 1200 mm
Incluye luz led
Acabado Champagne Gold

LAVAMANOS

POCETAS

/160

CARACTERÍSTICAS

RESINA ACRÍLICA

RESISTENCIA AL MANCHADO

ASÉPTICA

Evita la propagación de hongos en su superficie

POCETAS / RESINA ACRÍLICA



POCETA SQUARE


Acabado:
Brillante o acidado
Tamaño:
Ancho: 400 mm
Alto: 115 mm
Profundo: 400 mm



POCETA BOLO

Acabado:
Brillante o acidado
Tamaño:
Ancho: 540 mm
Alto: 120 mm
Profundo: 400 mm

POCETAS / PIEDRA SINTERIZADA



Medidas:
Cuadrada: 400 * 400 mm
Rectangular: 540 * 400 mm



ACCESORIOS DE CLOSET

RIVA UNIHOPPER	/164
LUXURY UNIHOPPER	/166
ESPEJOS	/168
COLGADORES	/169
MESAS DE PLANCHA	/170
PERFIL DE ILUMINACIÓN	/171

CARACTERÍSTICAS

FÁCIL INSTALACIÓN

MOVIMIENTO
Suave y fluido

ESTABILIDAD
En la apertura y el cierre

VARIEDAD DE ACABADOS
Cuero, terciopelo , alambre y aluminio

COLOR MOKA

RIVA / ACCESORIOS DESLIZABLES



PORTAOBJETOS
 Módulo de 900 mm:
WS4153S.090
 Módulo de 700 mm:
WS4153S.070
 Extensión total
Cierre lento
 Anchos: 864 / 664 mm
 Alto: 51 mm
 Profundo: 443 mm



CAJÓN ORGANIZADOR
 Módulo de 900 mm:
WS4167S.090
 Módulo de 700 mm:
WS4167S.070
 Extensión total
Cierre lento
 Anchos: 864 / 664 mm
 Alto: 51 mm
 Profundo: 443 mm



BANDEJA DESLIZABLE
 Módulo de 900 mm:
WS4154S.090
 Módulo de 700 mm:
WS4154S.070
 Extensión total
Cierre lento
 Anchos: 864 / 664 mm
 Alto: 130 mm
 Profundo: 443 mm



PANTALONERO
 Módulo de 900 mm:
WS4157S.090
 Módulo de 700 mm:
WS4157S.070
 Extensión total
Cierre lento
 Anchos: 864 / 664 mm
 Alto: 51 mm
 Profundo: 443 mm



ZAPATERO
 Módulo de 700 mm:
 Módulo de 900 mm:
 Extensión total
Cierre lento
 Anchos: 864 / 664 mm
 Alto: 180 mm
 Profundo: 443 mm

LUXURY / ACCESORIOS DESLIZABLES



JOYERO DE CUERO
Módulo de 700 mm:
LB101.700.DG
Módulo de 900 mm:
LB101.900.DG
De sobreponer
No incluye marco ni
corredera



PORTAOBJETOS
Módulo de 700 mm:
WS4117S.700
Módulo de 900 mm:
WS4117S.900
Extensión total
Cierre lento



PANTALONERO
Módulo de 700 mm:
WS4122S.700
Módulo de 900 mm:
WS4122S.900
Extensión total
Cierre lento



CAJÓN METÁLICO
Módulo de 700 mm:
WS4120S.700
Módulo de 900 mm:
WS4120S.900
Extensión total
Cierre lento



ZAPATERA DE LÁMINA
Módulo de 700 mm:
WS4126S.700
Módulo de 900 mm:
WS4126S.900
Extensión total
Cierre lento



ZAPATERA DE ALAMBRE
Módulo de 700 mm:
WS4127S.700
Módulo de 900 mm:
WS4127S.900
Extensión total
Cierre lento



RACK ZAPATERA
Módulo de 800 mm
WS4518G.080.MCA
Altura de 1800 a 2100 mm
De extracción
Rotación de 360°

ESPEJOS



ESPEJO ROTATORIO
Cod: WS31047S.40.MCA
Ancho: 415 mm
Alto: 1130 mm
Profundo: 170 mm



COLGADORES



SERVETERO
Cod: RUT-03A
Ancho: de 700 a 1000 mm



BOLILLO CUADRADO
Cod:
Largo: 3000 mm
Acabado: Moka



VALET ROD
Largo: 350 mm

MESAS DE PLANCHA



**MESA DE PLANCHAR
DE EXTRACCIÓN
Y ROTACIÓN**
Cod: **WS.4136.GR**
Medida:
320*460*150 mm



**MESA DE PLANCHAR
DE EXTRACCIÓN**
Cod: **WS.4136.GR**
Medida:
320*460*150 mm

PERFIL DE ILUMINACIÓN



PERFIL
Aluminio: **AP2205**
Moka: **AP2205 3M**
Largo: 3000 mm
TAPA PERFIL
Aluminio: **CJ1429**
Moka: **CJ1429 MCA**



DIFUSOR EN PVC
Cod: **PP5127**
Largo: 3000 mm



CINTA LED
Cod: **LT1156**
Largo: 1000 mm
TRANSFORMADOR
Cod: **E15**



172 / TOIN



SISTEMA PUERTAS DESLIZABLES

**OPK PUERTA DESLIZABLE
PARA MUEBLE** /174

**OPK APERTURA COPLANAR
AUTOMATIZADA** /175

OPK PUERTA DESLIZABLE /176

OPK PUERTA COLGANTE /177

OPK PUERTA DE BOLSILLO /178

OPK PUERTA PLEGABLE /179

CARACTERÍSTICAS

FÁCIL INSTALACIÓN

MOVIMIENTO
Suave y fluido

ESTABILIDAD
En la apertura y el cierre

CIERRE LENTO

OPK / PUERTA DESLIZABLE PARA MUEBLE




SISTEMA

RIEL SUPERIOR O INFERIOR Cod: SH LTE055
 PLATINA DE FIJACIÓN PARA RIEL Cod: SH TJ010A
 TOPE RIEL Cod: SH TJ012A
 TAPA RIEL Cod: SH TJ009A
 PERFIL HORIZONTAL Cod: LTB057 Largo: 3000 mm
 PERFIL VERTICAL Cod: LTA098 Largo: 3000 mm
 SLOW MOTION BASIC Cod: SH CJ21244B + CJ21262A

ESPECIFICACIONES

Ancho máximo de la puerta: 630 mm
 Peso máximo de la puerta: 30 Kgs.
 Cierre lento



OPK / APERTURA COPLANAR AUTOMATIZADA




SISTEMA

COPLANAR ELECTRICO
 Cod: CJ2203
 Largo: de 1800 a 2600 mm
 Incluye control remoto (Bluetooth)

ESPECIFICACIONES

Soporte de carga estándar: 30 kg a 40 kg por puerta
 Capacidad de carga nominal: 45 kg a 50 kg por puerta
 Ciclos de apertura: 100.000
 Modo de control: Procesamiento de microordenador
 Potencia manual necesaria cuando se apaga: 3 kg
 Consumo de energía: en promedio, 1kwh de consumo de electricidad en 8 días




OPK / PUERTA DESLIZABLE CON CIERRE LENTO



- OPK SLOWMOTION PUERTA HD**
 30-50K Cod: CJ11236C
 20-35K Cod: CJ11236B
- CJ11236C Peso máximo de la puerta: 50Kgs.
 CJ11236B Peso máximo de la puerta: 35Kgs.
 Cierre lento
- RUEDA INFERIOR MADERA**
 Cod: CJ21270B
- RIEL SUPERIOR**
 Cod: RAP-145
 Largo: 4000 mm
- RIEL INFERIOR**
 Cod: RAP-144
 Largo: 4000 mm
- DISCO DE SUJECION**
 Cod: 00-2269

ESPECIFICACIONES
 Peso máximo de la puerta: 35 o 50 Kgs.
 Espesor de la puerta: < 18 mm.
 Cierre lento



OPK / PUERTA DESLIZABLE COLGANTE CON CIERRE LENTO



- OPK ROLLER PUERTA 60KG**
 Cod: CJ2203
- Peso máximo de la puerta: 60 Kgs.
 Cierre lento
- OPK RIEL PUERTA**
 Cod: XNA033AT
 Largo: 4000 mm
- OPK TAPA RIEL PUERTA**
 Cod: XNA009AT
 Largo: 4000 mm



OPK / PUERTA DE BOLSILLO



SISTEMA POCKET DOOR - PUERTA DE BOLSILLO

Cod: CJ113001A

La puerta oculta dentro del gabinete y no ocupa el espacio fuera del mueble.

La puerta alinea perfectamente con el mueble cuando esta cerrada.

Movimiento en apertura y cierre suave y fluido.

Fácil de instalar y ajustar.


ESPECIFICACIONES

Peso de la puerta: de 15 a 50 Kgs.

Espesor de la puerta: de 18 a 25 mm

Profundidad del mueble: de 420 a 600 mm

Altura del mueble: de 1720 a 2850 mm



OPK / PUERTA PLEGABLE



SISTEMA FOLDING DOOR - PUERTA PLEGABLE

La puerta gira y se apila en los extremos del espacio, para generar un comunicación completa en las áreas que divide.

Movimiento en apertura y cierre suave y fluido.

Fácil de instalar y ajustar.

ESPECIFICACIONES

Peso de la puerta: hasta 60 Kgs.

Espesor de la puerta: de 18 a 25 mm



SISTEMAS DE CONECTIVIDAD

RIELES ELECTRIFICADOS /182

GROOMET /183

CARACTERÍSTICAS

FÁCIL INSTALACIÓN

DISEÑO VANGUARDISTA

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

MODULABLES

RIELES ELECTRIFICADOS



RIEL ELÉCTRICO
Longitud: 1400 mm
EQ001.140.BK
Longitud: 900 mm:
E-RH2-900MM
Compatible con 110 V
Intensidad: 32 A
Normativa: IEC/EN 61534
Alto: 100 mm
Profundo: 28 mm
Material: Aluminio



PLUG ELECTRICO
EQ002.045.BK
Modulable en el riel
Con luz LED
Diámetro: 67 mm
Profundidad: 44 mm
Intensidad: 3,4 A (2,4 A et 1 A)
Tensión de salida: 5 Volts
Acabado: Negro



PLUG ELECTRICO
EQ003.045.BK
Modulable en el riel
Con luz LED
Diámetro: 67 mm
Profundidad: 44 mm
Intensidad: 3,4 A (2,4 A et 1 A)
Tensión de salida: 5 Volts
Acabado: Negro

GROOMMET / CAJAS DE CONECTIVIDAD



CAJA DE CONECTIVIDAD NEGRA
4 Puntos eléctricos
4 Puertos USB
4 Puntos de red
1 Puerto HDMI



CAJA DE CONECTIVIDAD PLATEADA
4 Puntos eléctricos
4 Puertos USB
4 Puntos de red
1 Puerto HDMI



 **toinsas**
 **toinsas**
 **toin s.a.s**

 **Asesores Toin**
(+57) 313 429 1343
(+57) 318 589 6114
(+57) 311 238 91 36
(+57) 316 024 5829
(+57) 317 365 0975

 **Headquarters Bogotá**
 Calle 11 # 60 -48
(+57-1) 261 8125
(+57-1) 261 9034
 (+57-1) 260 6435
(+57-1) 414 0944

 **Showroom Bogotá**
 Carrera 11 No. 82 - 46
(+57-1) 6170361
 (+57) 313 2829076

 **Showroom Medellín**
 Carrera 32 No. 13-49
Edificio C13 - Oficina 108
El Poblado
 (+57) 316 024 5829

 **Showroom + Warehouse Siberia**
Km. 1.5 al norte del round point
de Siberia - Vereda vuelta grande
Parque Industrial Potrero Chico
 (+57) 313 847 7052

 **Showroom Barranquilla**
 Carrera 51b No. 82-283
(+57) 317 365 0975

www.toin.com.co