MOVIMIENTO
MATERIALIDAD
ARQUITECTURA
& DISEÑO
CREANDO
INNOVACIÓN

2024 / 2025

toinsas
toinsas
toin s.a.s

www.toin.com.co



CONTENIDO

INFINITY - PIEDRA SINTERIZADA	/06
NANOTECH	/32
GMS - MADERA ITALIANA	/42
CLEAF - MADERA ITALIANA	/50
PERFILERÍA ARQUITECTÓNICA	/58
ECOLEATHER	/68
FABRICS	/78
BLACK SERIES	/96
SISTEMA DE CAJONES MAGICBOX	/102
ACCESORIOS DE COCINA	/114
SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO	/134
HERRAJES	/142
PERFILERÍA	/156
REPISAS	/162
LAVAMANOS	/166
ACCESORIOS DE CLOSET	/170
SISTEMAS PUERTAS DESLIZABLES	/180
SISTEMAS DE CONECTIVIDAD	/188



HEADQUARTERS | BOGOTÁ | Puente Aranda



SHOWROOM | BOGOTÁ | Calle 82



SHOWROOM | MEDELLÍN | Edificio C13



SHOWROOM | BARRANQUILLA



SHOWROOM + WAREHOUSE | SIBERIA | Potrero Chico





INFINITY
The engineered surface.

PIEDRA *SINTERIZADA* */14*

ESPECIFICACIONES */20*

DECKING */26*

FACHADAS */29*

CARACTERÍSTICAS

100% ITALIANO
Materias primas y fabricación

GRAN FORMATO
1620 * 3240 mm

MATERIAL ARQUITECTÓNICO
Cada acabado maneja espesores de ***6 y 12 mm*** *para suplir homogéneamente todas necesidades de un proyecto.*

ADAPTABILIDAD
Uso principal en mesones de cocinas, salpicaderos, pisos, revestimientos en general y fachadas ventiladas

ACABADO
Mate, brillante y satinado

HOMOGENEIDAD
En el espesor, la superficie y el acabado

IMPRESIÓN
"High definition" *Alta definición y detalle*

MESONES / *PIEDRA SINTERIZADA*



ENMARCADO
Cortes a 45°
Cantos pulidos



REENGROSADO
Cortes a 45°
Cantos no visibles



ENRRAZADO
Cortes a 90°
Cantos pulidos

BAÑOS / *PIEDRA SINTERIZADA*









PISOS Y REVESTIMIENTOS
INTERIOR Y EXTERIOR

PIEDRA SINTERIZADA / *NEWS 2024*

NEW



ROSSO DOMUS
Cod: **MB26**
LUCIDATO



SANTOS
Cod: **OC06**
LUCIDATO



ONIX PEARL
Cod: **OC07**
LUCIDATO



PALLADIUM IVORY
Cod: **SE11**
MATTE









CEPPO ROMANO
Cod: **SE12**
MATTE

PRODUCTO Y SERVICIO DE NUEVA GENERACIÓN

Infinity es el resultado de décadas de experiencia del Grupo Concorde, el mayor fabricante italiano de pavimentos y revestimientos cerámicos para arquitectura y diseño de interiores.

Diseñamos, fabricamos y vendemos placas de gran formato para la realización de complementos de decoración y la aplicación de revestimientos interiores o revestimientos exteriores en fachadas pegadas o ventiladas.

PIEDRA SINTERIZADA / *NEWS 2023*

NEW









DE LA PRODUCCIÓN A LA LOGÍSTICA

Nuestras placas están hechas de minerales y materias primas exclusivamente naturales. Son los mismos elementos esenciales del granito que, sintetizados a una temperatura de 1230 °C, crean un nuevo material compacto con una prestación técnica sin igual.

Buscamos, seleccionamos y extraemos las mejores materias primas de canteras controladas y certificadas. Garantizamos un producto de larga duración, libre de adhesivos y resinas.

Cuarzos, feldespatos, arcillas y caolines se purifican, atomizan, prensan y someten a altas temperaturas para formar el cuerpo del producto. Gracias a este proceso podemos combinar más estratificaciones de polvos de colores en el cuerpo de la placa, perfeccionando la estética en sus mínimos detalles.









PIEDRA SINTERIZADA



ROYAL PEACOCK
Cod: **MB20**
LUCIDATO



OROBICO LUXE
Cod: **MB19**
LUCIDATO







OCEAN BLUE
Cod: **OC03**
LUCIDATO



MAGELLANO
Cod: **OC04**
LUCIDATO

¿POR QUÉ ELEGIR LAS PLACAS CERÁMICAS DE GRAN FORMATO?

Las superficies Infinity están compuestas por materias primas minerales 100% naturales. Se trata de los mismos elementos fundamentales contenidos en el granito, los cuales, al ser sinterizados a una temperatura de 1230 °C crean un nuevo material compacto que cuenta con unas prestaciones técnicas inigualables.

Nos ocupamos de la investigación, selección y extracción de materias primas de calidad de canteras controladas y certificadas. Infinity ofrece productos de larga duración, sin agentes adhesivos ni resinas.

APLICACIONES PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Las placas cerámicas Infinity de formato grande son el resultado de la combinación de tecnologías de última generación, materias primas de altísima calidad y una arraigada cultura en el sector del diseño de superficies de altas prestaciones.

Descubre las infinitas posibilidades de diseño para soluciones arquitectónicas, de interiorismo y personalizadas.

PIEDRA SINTERIZADA



CLASSIC STATUARIO
Cod: **MB03**
LUCIDATO | SATINATO



EXTRA STATUARIO
Cod: **MB04**
LUCIDATO | SATINATO



CALACATTA ORO
Cod: **MB06**
LUCIDATO | SATINATO



CALACATTA LINCOLN
Cod: **MB07**
LUCIDATO | SATINATO



PULPIS BROWN
Cod: **MB08**
SATINATO



PRIETA GREY
Cod: **MB09**
SATINATO



NERO MARQUINIA
Cod: **MB11**
SATINATO



CALACATTA HERITAGE
Cod: **MB17**
LUCIDATO | SATINATO

VENTAJAS DEL PRODUCTO



Materias primas
de calidad



Versátil para
cualquier **proyecto**



Resistente a
líquidos y **ácidos**



Resistente a los
choques térmicos



Inabsorbente



Superficie **higiénica**
Placas **atóxicas**



Sin **alteración**
cromática



Resistente
a **cargas elevadas**




Fácil de limpiar



Resistente
a **rayas** y a la **abrasión**



Resistente a la **helada**



Superficie **apta** para contacto
con **alimentos**

PIEDRA SINTERIZADA



CHIANCA DI OSTUNI
Cod: **SE01**
MATTE



CONCRETE LIGHT
Cod: **CE01**
MATTE



MILAN STONE
Cod: **SE03**
MATTE



BUXY SELECT
Cod: **SE07**
NATURA-VEIN




TUNDRA SELECT
Cod: **MB13**
LUCIDATO | SATINATO



METAL DARK
Cod: **ME02**
MATTE



ATLANTIS GREY
Cod: **SE08**
MATTE



NERO ABSOLUTE
Cod: **SC02**
MATTE

CARACTERÍSTICAS

FORMATO - 1620 * 3240 mm
ESPESORES - 6 y 12 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	NORMA	STANDARD	VALOR PROMEDIO
CARAS	EN ISO - 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CUMPLE
ESPESOR	EN ISO - 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CUMPLE
RECTITUD	EN ISO - 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CUMPLE
RECTANGULARIDAD	EN ISO - 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CUMPLE
UNIFORMIDAD SUPERFICIAL	EN ISO - 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CUMPLE
ABSORCIÓN DE AGUA	EN ISO - 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	EN ISO - 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm2 S ≥ 1300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm2	S ≥ 900 N - R ≥ 40 N/mm2 S ≥ 3500 N -R ≥ 40 N/mm2


CARACTERÍSTICA	NORMA	STANDARD	VALOR PROMEDIO
RESISTENCIA AL IMPACTO	EN ISO 10545-5	VALOR DECLARADO	> 0,85
RESISTENCIA A LA ABRACIÓN	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm3	< 145 mm3
COEFICIENTE DE DILATACIÓN	EN ISO 10545-8	-	> 6x10-6C°-1
RESISTENCIA A QUIMICOS	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
RESISTENCIA AL MANCHADO	EN ISO 10545-14	VALOR DECLARADO	5
DESCARGA DE PLOMO Y CADMIO	EN ISO 10545-15	VALOR DECLARADO	Dentro del rango
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	DIN 51130	-	R9

PIEDRA SINTERIZADA / *HOLOS*

NEW




HYAMS WHITE
Cod: **HL01**
HOLOS



VIK BLACK
Cod: **HL02**
HOLOS



ANDAMAN EMERALD
Cod: **HL03**
HOLOS



AEGEAN BLUE
Cod: **HL04**
HOLOS

HOLOS EL TODO MÁS ALLÁ DE LA SUMA DE LAS PARTES

LA EXCELENCIA ES LA SUMA DE LOS MÁS ÍNFIMOS DETALLES
Nos hemos inspirado en el antiguo arte del mosaico y lo hemos reinterpretado utilizando una avanzada tecnología de impresión digital. El resultado es Holos: cientos de piezas para una superficie única.

EXPERIMENTACIONES TÁCTILES Y CROMÁTICAS TRANSFORMAN LAS SUPERFICIES EN OPORTUNIDADES DE EXPRESIÓN CREATIVA.

Las texturas geométricas con relieves tridimensionales –declinadas en tonos de blanco y negro y en colores vivos– crean composiciones simétricas y potencialmente infinitas.



PIEDRA SINTERIZADA / *HYLE*









TWILL
NEGRO / GRIS / BLANCO
HYLE



JUTA
NEGRO / GRIS / BLANCO
HYLE



DEMIN
NEGRO / GRIS / BLANCO
HYLE



DAMIER
SE01 / SE07 / CE03
HYLE

HYLE – REDESCUBRE EL MATERIAL CERÁMICO. DECORACIÓN EN GRANDES PLACAS

LA ORIGINALIDAD HYLE
Hyle aplica los procesos de desbaste típicos de los acabados superficiales para la piedra natural sobre el gres porcelánico técnico. Un nuevo concepto de armonía, que va más allá del aspecto superficial de la cerámica para optimizar el material de las placas.

LA INNOVACIÓN DEL PRODUCTO

Cada estructura, única e irrepetible, optimiza los materiales y las masas jugando con la interacción luminosa entre el entorno y las placas. La gama de superficies Hyle es muy versátil y personalizable: es la creatividad del diseñador la que decide las combinaciones más eficaces con otras placas de la línea Infinity.

DECKING / *MARTINETTO SYSTEM*





SOPORTE MARTINETTO

Capacidad de carga: 400 Kgs
Altura de 35 hasta 365 mm



CABEZAL PARA BALDOSA

Alto de la pestaña:
Dilatación: 2 mm

FACHADAS VENTILADAS





Eficiencia energética

Durabilidad

Sostenible y eficiente

A prueba de fuego

Protección contra la humedad

Protección contra la intemperie

Confort y aislamiento

Ausencia de fracturas

Inspiración arquitectónica

Ecológico

Reestructuración

Máxima libertad de diseño

SISTEMA CON JUNTA CERRADA: PREFABRICACIÓN EN BASTIDOR DE ALUMINIO

El sistema se caracteriza por un alto atractivo estético que se logra por la posibilidad de ocultar todas las juntas entre las placas. Los paneles de revestimiento son preensamblados en fábrica en un bastidor de aluminio que aumenta su resistencia y permite la fijación a la pared.

Los componentes del mismo bastidor crean un elemento de batiente que cierra el espacio entre las placas. La estructura de soporte ligera y precisa no se basa en una rejilla fija de soportes y montantes y permite la realización de diferentes formas geométricas, obteniendo la máxima flexibilidad y libertad en terminos de diseño y permitiendo así la realización de juntas cerradas y formas geométricas complejas, mecánicas, flexibilidad en la obra y colocación en sitio en cualquier situación ambiental.





SUSTRATO MDF REVESTIMIENTO PET NANOTECH

PET *ESPECIFICACIONES* /34

PET *NANOTECH MATE* /38

Tecnología que se dedica al diseño y manipulación de la materia a nivel de átomos o moléculas para potenciar sus propiedades, desde la optimización de su composición interna y brindar mejores atributos diferenciales.

CARACTERÍSTICAS

NANOTECNOLOGÍA
Material Autoreparable

MDF DE ALTA DENSIDAD
750 kgs/m3

RESISTENTE
A la humedad, al vapor y al calor

SUPERFICIE
PET - Ignífugo

ECOAMIGABLE
Material 100% reciclable

CANTOS
ABS - Con el mismo valor tonal de la superficie

ACABADO POR LAS DOS CARAS
Acabado por las dos caras

PET - NANOTECH / *MATE ANTIHUELLA*



CARACTERÍSTICAS

FORMATO - 1220 * 2745 mm
ESPESOR - 18 mm
CANTO - ABS de 22 mm
DENSIDAD DEL MDF - 750 Kg/m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | NANOTECNOLOGÍA

CARACTERÍSTICA	RESULTADO
RANGO DE ERROR ESPESOR	1% +/-
SUPERFICIE	PET (Tereftalato de polietileno)- BRILLANTE O MATE
DUREZA SUPERFICIAL	3 N
RESISTENCIA SUPERFICIAL A LA ABRASIÓN	450 REV.
CALIDAD ESPECULAR (60°)	9.9 GU
RESISTENCIA AL IMPACTO - CAÍDA DE UNA BOLA DE ACERO	SIN AGRIETAMIENTO
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	32 N/mm²
PROCESO TECNOLÓGICO	PUR - LAMINACIÓN EN CALIENTE

PET - NANOTECH / *BRILLANTE*

ÍNDICE DE REFLECCIÓN 95%







Fácil mantenimiento



Reparación térmica



Resistente a la humedad y al vapor



Ignífugo



Resistente a los rayos UV



Resistente al rayado



100% Reciclable






PET - NANOTECH / *STRIPES*








CARACTERÍSTICAS
LARGO - 2745 mm
ANCHO - 118 mm
ESPESOR - 18 mm
DENSIDAD DEL MDF - 750 Kg/m3




ENSAMBLE
PESTAÑA - 8 mm



PET - NANOTECH / *COMPARATIVO TÉCNICO*




PET - NANOTECH



ACRÍLICO



PVC



NANOTECH

SPECCHIO BIANCO
BRILLANTE - PET
Cod: ZS-23701H

SPECCHIO NERO
BRILLANTE - PET
Cod: ZS-6602H

BLANCO
MATE - PET
Cod: ZS-23701M

AZZURRO
MATE - PET
Cod: ZS-LG6634M

VERDE FORESTA
MATE - PET
Cod: ZS-LG6654M

TERRACOTTA
MATE - PET
Cod: ZS-2310

VISONE
MATE - PET
Cod: ZS-LG6636M

BEIGE
MATE - PET
Cod: ZS-23927M

GRIGIO CLARO
MATE - PET
Cod: ZS-LG6628M


GRIGIO GRAFITE
MATE - PET
Cod: ZS-LG6663M

GRIGIO SCURO
MATE - PET
Cod: ZS-23939M

NERO ABSOLUTO
MATE - PET
Cod: ZS-6602M

PET - TRASLUCIDO
Libre de contaminación tonal en el color





GMS

ESPECIFICACIONES */46*

TOPMAT *TEXTURA TALCO* */46*

ARTSTONE *TEXTURA CONCRETO* */47*

ARTWOOD *TEXTURA LEÑO* */48*

TIGERWOOD & TANGERE */49*

PROCESO *DE RECICLAJE* */48*

CARACTERÍSTICAS

GRAN FORMATO
2120 * 2800 mm

PANELES ECOLÓGICOS
Hechos a partir de materias primas 100 %recicladas

PANEL SEMI SINCRÓNICO
Coincidencia entre la textura y la impresión

TEXTURA
Mate para dar un acabado natural con veta de alta profundidad resaltando el touch

CANTO
Coincide con las características del panel

PROCESOS Y POLÍTICAS ECOAMIGABLES
No se corta ningún arbol en el proceso de fabricación de los paneles

BAJA EMISION DE FORMALDEHÍDOS
La más baja en el mercado debido a sus políticas y procesos ecológicos - **FSC® 100% recycled wood certification**



CANTOS ABS

CON ACABADOS, TEXTURA Y
CARACTERÍSTICAS IGUALES A LA DE LOS PANELES

TOPMAT / *TEXTURA TALCO*



CANAPA GRIGIA
Cod: **D4T**
TOPMATT

GRIGIO
Cod: **AP2**
TOPMATT

GRIGIO SCURO
Cod: **DA9**
TOPMATT

GRIGIO SCURO
Cod: **WD3**
TOPMATT

CARACTERÍSTICAS

FORMATO - 2120 * 2800 mm
ESPESOR - 19 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	NORMA	STANDARD	VALOR PROMEDIO
RESISTENCIA AL RAYADO	UNI 9428	>200 gramos	APTO
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	UNI 9115	>300 giros	APTO
RESISTENCIA AL MANCHADO	UNI 9300	-	NIVEL 3 MÁX
RESISTENCIA A QUIMICOS	EN 12720	-	NIVEL 3
FLEXIÓN (N/mm²)	UNI EN 310/93	-	mín. 15
TRACCIÓN (N/mm²)	UNI EN 311/03	-	mín. 0.8
DENSIDAD (Kg/m³)	UNI EN 323/94	-	660 ± 30

ARTSTONE / *TEXTURA CONCRETO*

RIBETTON ANTRACITE
Cod: **A38**
ARTSTONE

OSSIDO GRIGIO
Cod: **DA4**
ARTSTONE




CARACTERÍSTICA	NORMA	STANDARD	VALOR PROMEDIO
HINCHAMIENTO (% en 2 hs.)	UNI 317/94	-	máx. 10
ABSORCIÓN (% en 2 hs.)	UNI 317/94	-	máx. 60
HUMEDAD (%)	UNI 322/94	-	9 ± 4
ELASTICIDAD (N/mm²)	UNI 310/93	-	mín. 1800
TOLERANCIA DE TORCIÓN (N)	UNI EN 320/94	-	mín. 500
EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO	UNI EN 120/95	-	CLASE E1

ARTWOOD / *TEXTURA LEÑO*
















AYÚDANOS A SALVAR ÁRBOLES

Es el primer panel de madera del mundo en ser 100% ecológico, fabricado a partir de materias primas recicladas.

01.


Se **recolectan** muebles desechados

02.


Los residuos de **madera** se recogen en **Italia** y el resto de **Europa**

03.

La madera es **separada** del resto de **materiales**

04.

La madera pasa por un proceso **intensivo** de **limpieza**

TIGERWOOD + TANGERE












05.

La madera es **prensada**

06.

El panel **ecológico 100%** reciclado esta listo

07.

Se **diseñan** la melaminas

08.

Se lamina **el eco-panel** con las melaminas

09.

La madera es **utilizada** para hacer nuevos **muebles**

10.


Se **completa** el ciclo





CLEAF MADERA MELAMINICA

LÁMINAS *MELAMINICAS* /54

ESPECIFICACIONES /54

CARACTERÍSTICAS

GRAN FORMATO
2070 * 2800 mm

PANEL SINCRÓNICO
Coincidencia perfecta entre la textura y la impresión

PANEL IGNÍFUGO
Retarda la propagación de fuego por la superficie

TEXTURA
Veta de alta profundidad resaltando el touch

CANTO
Coincide con las características del panel

BAJA EMISION DE FORMALDEHÍDOS



WINTER TIME LN27 **OLD KING** LN03



FANGO UA01 **GREENWICH PARK** S071



CURIO FB86 **PATRESE** LR28




OLD KING LN03 **WINTER TIME** LN27 **FANGO** UA01

LÁMINAS MELAMINICAS



















CARACTERÍSTICAS

FORMATO - 2070 * 2800 mm
ESPESORES - 12,19, 25 y 38 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR PROMEDIO
RESISTENCIA A LA ABRACIÓN	EN 14323	Printed Class 1, Unicolour Class 3A
RESISTENCIA AL VAPOR	EN 14323	> Level 4
RESISTENCIA AL RAYADO	EN 14323	> 1,5N
RESISTENCIA AL MANCHADO	EN 14323	Groups 1 and 2, class > 4
RESISTENCIA A LA LUZ UV	EN 14323	> 6 grey scale
RESISTENCIA AL AGRIETADO	EN 14323	Class > 3
RESISTENCIA AL CALOR	EN 12722	Class B

CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR PROMEDIO
RETENCIÓN DE SUCIEDAD	UNI 9300	Level > 4
DEFECTOS EN LA SUPERFICIE	EN 14323	Spots: <2 mm2/m2 Lenght: <20 mm/m2
DENSIDAD	EEN 323	500 - 700 Kg/m3
CONTENIDO DE FORMALHEIDOS	EN ISO 12460-1 ASTM E1333-96	Class E1 < 0,1ppm CARB (P2) <0,09ppm - TSCA Title VI
CLASE DE RESSTENCIA AL FUEGO	EN 13986	D-s2, d0

Piedra Sinterizada **PULPIS BROWN**
Madera Italiana **BETON ANTRACITE**
Madera Italiana **ROVERE GESATTO**
Lámina de MDF **NEGRO BRILLANTE**
Lámina de MDF **BLANCO SOFT TOUCH**

Piedra Sinterizada **BUXY SELECT**
Madera Italiana **ROVERE RIVIERA**
Piedra Sinterizada **CALACATTA ORO**
Lámina de MDF **VISONE SOFT TOUCH**
Piedra Sinterizada **PIETRA GREY**





PERFILERÍA
ARQUITECTÓNICA

STRIPES */60*

CLADDING */62*

ALISTONADO */64*

CARACTERÍSTICAS

FÁCIL INSTALACIÓN

RESISTENTE
A la oxidación y corrosión

VERSATILIDAD
Para uso interior y exterior

DISEÑO VANGUARDISTA


VARIEDAD DE ACABADOS


STRIPES / *FACHADAS Y REVESTIMIENTOS*



























CARACTERÍSTICAS
LARGO - 3000 mm
ANCHO - 168 mm
ESPESOR - 2 mm


CLADDING / *FACHADAS Y REVESTIMIENTOS*





PERFILERÍA CLADDING
Deck, mesones y frentes de la cocina
Piedra Sinterizada Infinity Pulpis Brown




















CARACTERÍSTICAS
Perfilería de alumino de 30 * 50 mm
LARGO - 3000 mm
ANCHO - 30 mm
PROFUNDIDAD - 50 mm
Con tapas en aluminio


ALISTONADO 20*30 / *MAMPARAS Y REVESTIMIENTOS*






















CARACTERÍSTICAS
Perfilería de alumino de 30 * 20 mm
LARGO - 3000 mm
ANCHO - 20 mm
PROFUNDIDAD - 30 mm

ALISTONADO DE MADERA / *MAMPARAS Y REVESTIMIENTOS*





ECO-LEATHER

ESPECIFICACIONES */72*

CARACTERÍSTICAS

FÁCIL MANEJO
Resistencia, flexibilidad y durabilidad.

RESISTENTE
A la decoloración causada por rayos UV.

VERSATILIDAD
Para uso mobiliario, tapicería, revestimientos, backings y accesorios.

VARIEDAD DE ACABADOS
Textura natural - Tonos de vanguardia

IGNÍFUGO
Retardante al fuego

RESISTENCIA
Desgaste, bajas temperaturas y aceites

PERMEABLE AL AIRE

100% RECICLABLES
Cuero de poliuretano - no animal


100%
RECICLABLE

ESPECIFICACIONES





CARACTERÍSTICAS

ANCHO - 1320 mm
LONGITUD DEL ROLLO - 36.58 m
MATERIAL - PU Poliuretano

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | NANOTECNOLOGÍA

CARACTERÍSTICA	RESULTADO	
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	MARTINDALE	300,000 Ciclos - Sin rotura
ELONGACIÓN A RUPTURA	%(Ave.)	Urdimbre: 67 Trama: 159
RESISTENCIA A LAS PUNTADAS	Kgf (Min.)	Urdimbre: 5 Trama: 3,2
SOLIDEZ A LA LUZ	Xenotest	Cal≥7 1,000 Hours = Passes
RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS	CFFA-6a	-23 °C



Textura natural



Flexible



Resistente a grasas y aceites



Ignífugo



Resistente a los rayos UV



Resistente a bajas temperaturas



100% Reciclable





TEXTURA NATURAL
CUERO DE GRANO COMPLETO





TERRACOTTA
Cod: 3192

AZZURRO
Cod: 4116

OLIVA
Cod: 7412

CARAMELLA
Cod: 8160

TABACCO
Cod: 8016D

BIANCO
Cod: 9008

SABBIA
Cod: 9026D

CIOCCOLATO
Cod: 9096

CENERE
Cod: 9107





FABRICS

ESPECIFICACIONES /82

CARACTERÍSTICAS

FÁCIL MANEJO
Resistencia, flexibilidad y durabilidad.

RESISTENTE
A la decoloración causada por rayos UV.

FÁCIL MANTENIMIENTO
No se decolora con el uso de blanqueadores y es resistente al manchado

VERSATILIDAD
Para uso mobiliario, tapicería, revestimientos, backings y accesorios.

VARIEDAD DE ACABADOS
Textura, tejido y tonos de vanguardia



ESPECIFICACIONES





CARACTERÍSTICAS
ANCHOS - 1400 y 1500 mm
LONGITUD DEL ROLLO - 30 y 60 m
FIBRA - 100% teñida con acrílico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | FABRICS

CARACTERÍSTICA	RESULTADO	
SOLIDEZ DEL COLOR | FRICCIÓN	ISO 105-X12:2006	EN SECO 4-5 MOJADO 4-5
SOLIDEZ DEL COLOR | LUZ ARTIFICIAL	ISO 105-B02:2014	8
SOLIDEZ DEL COLOR | CLIMA	ISO 105-B04:1994	7
SOLIDEZ DEL COLOR | LUZ 2000H	AATCC TM 16.3 - 2014	CAMBIO EN SOMBRA 3-4
PRUEBA DE REPELENCIA DE AGUA	ISO 4920:2012 (E) 20+/- 2°C	5
PRUEBA DE ALCOHOL/AGUA	AATCC 193 - 0.6 CM 10 S 45"	4
PRUEBA DE REPELENCIA DE ACEITE	AATCC 118 - 0.6 CM 30 S 45"	3
UPF NOMINAL	AATCC 183 - 2014	50+



Resistente al agua



Resistente al manchado



Resistente a los rayos UV



Resistente a los hongos y el moho




Circulación de aire




Fácil mantenimiento








CRIMSON
Cod: AB1150087



DEEP SEA
Cod: AB1150102




CORAL
Cod: AD1150169




FLINT
Cod: AE2150022



SAND
Cod: AJ3152053



ALMOND
Cod: K3152065-A



COAL
Cod: AX3138002




OASIS
Cod: AX3138005











WABI SABI





ESTILO WABI SABI

Es un estilo de decoración japonés que se concentra en la belleza de la imperfección, lo natural y las figuras orgánicas . Se opone a la simetría, a la sofisticación y su enfoque es minimalista. La clave principal de este estilo y de cómo incorporarlo es utilizar materiales como madera, piedra, cerámica, acabados rústicos y; fibras vegetales: como algodón, lino, y mimbre en su versión mas real. Las Piezas son de aspecto antiguo, rústico o étnico y además tienen una historia que contar.

Los tonos son apagados y los colores que van bien con wabi-sabi son tierras, grises, verdes, arenas y blancos.

CONTEMPORARY





ESTILO CONTEMPORARY

Este estilo nació en la década de los 70's, y se encuentra entre lo moderno y lo clásico. Es cómodo y sofisticado con un uso deliberado de texturas y líneas que además pueden ser curvas. Se enfoca en el color, el espacio y la forma. Puede llegar a ser un poco recargado sin dejar de ser elegante y fresco, por eso su enfoque se encuentra en los detalles arquitectónicos como colores llamativos, techos altos, ventanas desnudas y formas geométricas.

El mobiliario y los accesorios decorativos son ornamentales y sus materiales mas característicos son Vidrio y Metal

MODERN





ESTILO MODERNO

Por lo general es confundido con el estilo contemporáneo; este estilo nació en el siglo XX y se rige por la regla “menos es mas”. Es el estilo apropiado para las personas que les gusta lo elegante y ordenado sin llegar al extremo del minimalismo. Sus Formas son básicos y sus interiores son limpios, armónicos y sencillos . Delimita los espacios con muebles por lo que hay pocas paredes y el mobiliario es únicamente el necesario. Su objetivo es lograr un equilibrio entre la función y la estetica es decir, práctico pero atractivo. Las superficies son lisas y las lineas son rectas. Descarta totalmente lo recargado, las curvas y el desorden. Sus colores son blancos, marrones, grises y negros; y algunos toques de color.

SCANDINAVIAN





ESTILO SCANDINAVIAN

Es uno de los estilos más populares y rinde homenaje a la simplicidad de la vida.

Los valores principales del estilo escandinavo son las sencillez, el confort y la funcionalidad que se muestran a través de los materiales naturales como la madera . Este estilo se caracteriza por su minimalismo, por el uso de líneas rectas y simples, por su mobiliario moderno, por los colores claros como el blanco que recuerdan los paisajes suecos, y por la luminosidad, todo ello sin sacrificar la belleza de los espacios decorados.

Se encarga de aprovechar al máximo la luz solar disponible .


UNIHOPPER
Unihopper®





BLACK SERIES

SUSTRATOS /98

CAJONES /99

ACCESORIOS DE COCINA /100

HERRAJES /101

SUSTRATOS



1. Nanotech - Nero Absoluto
2. Infinity - Sahara Noir
3. Infinity - Nero Absoluto
4. Stripes PVC - Negro Soft Touch
5. Infinity - Nero Marquinia
6. Infinity - Rosso Domus

CAJONES MAGIC BOX



CORREDERAS LATERALES
MAGICBOX - BLACK SERIES

Profundidad: 500 mm
Cierre lento
Movimiento sincrónico
Nivelación 3D

Alturas: 80, 120 y 170 mm
Laterales: Aluminio, vidrio y vidrio con luz led
75.000 ciclos de apertura
Capacidad de carga: 35 kg

ACCESORIOS DE COCINA



Platero / Portaplatos
para módulos de: 600, 700, 800 y 900 mm:
Acero inoxidable



Alacena Doble
12 canastas



Escurridores
para módulos de 600 y 900 mm



Carro lateral
de 140 mm
Cierre lento

HERRAJES





Bisagras
Cierre lento
Parche y Semiparche



Corredera lateral de extensión
Cierre lento y Push
Profundidades: 300, 350, 400, 450, 500 y 550 mm

Unihopper®





SISTEMA DE CAJONES MAGICBOX

MAGIC BOX */104*

MAGIC BOX *VIDRIO* */106*

MAGIC BOX *LUZ* */107*

MAGIC BOX *ACCESORIOS* */108*

ORGANIZADORES EN HPL */110*

CUBIERTEROS *ALUMINIO* */112*

CUBIERTEROS *ACERO INOXIDABLE* */112*

CUBIERTEROS *PLÁSTICOS* */113*

CARACTERÍSTICAS

APERTURA SINCRONIZADA
Estabilidad y fluidez de movimiento

VIDA ÚTIL
75.000 ciclos de apertura

CAPACIDAD DE CARGA
De 35 Kgs.

VARIEDAD DE ACABADOS
Aluminio y vidrio

VARIEDAD DE ALTURAS
De 80, 120 y 170 mm

MAGIC BOX





KIT CAJÓN ALTO CORREDERAS LATERALES 170 mm
Profundidad: 500 mm
Cierre lento
Movimiento sincrónico
75.000 ciclos de apertura
Nivelación 3D
Color blanco o gris
Capacidad de carga: 35 kg



KIT CAJÓN MEDIO CORREDERAS LATERALES 120 mm
Profundidad: 500 mm
Cierre lento
Movimiento sincrónico
75.000 ciclos de apertura
Nivelación 3D
Color blanco o gris
Capacidad de carga: 35 kg



KIT CAJÓN BAJO CORREDERAS LATERALES 80 mm
Profundidad: 500 mm
Cierre lento
Movimiento sincrónico
75.000 ciclos de apertura
Nivelación 3D
Color blanco o gris
Capacidad de carga: 35 kg

Unihopper®





KIT INTERNO ALUMINIO
Profundidad: 500 mm
Cierre lento
Alturas:
170, 120 y 80 mm
Movimiento sincrónico
75.000 ciclos de apertura
Nivelación 3D
Color blanco o gris
Capacidad de carga: 35 kg



KIT INTERNO VIDRIO
Profundidad: 500 mm
Cierre lento
Alturas:
170, 120 y 80 mm
Movimiento sincrónico
75.000 ciclos de apertura
Nivelación 3D
Color blanco o gris
Capacidad de carga: 35 kg



KIT INTERNO MADERA
Profundidad: 500 mm
Cierre lento
Alturas:
170, 120 y 80 mm
Movimiento sincrónico
75.000 ciclos de apertura
Nivelación 3D
Color blanco o gris
Capacidad de carga: 35 kg



KIT CAJÓN CON GALERÍA
Profundidad: 500 mm
Alturas:
80 mm
Cierre lento
Movimiento sincrónico
75.000 ciclos de apertura
Nivelación 3D
Color blanco o gris
Capacidad de carga: 35 kg

MAGIC BOX / *VIDRIO*





KIT CAJÓN ALTO
CORREDERAS
LATERALES 170 mm
Profundidad: 500 mm
Cierre lento
Movimiento sincrónico
75.000 ciclos de apertura
Nivelación 3D
Color blanco o gris
Capacidad de carga: 35 kg



KIT CAJÓN MEDIO
CORREDERAS
LATERALES 120 mm
Profundidad: 500 mm
Cierre lento
Movimiento sincrónico
75.000 ciclos de apertura
Nivelación 3D
Color blanco o gris
Capacidad de carga: 35 kg



KIT CAJÓN BAJO
CORREDERAS
LATERALES 80 mm
Profundidad: 500 mm
Cierre lento
Movimiento sincrónico
75.000 ciclos de apertura
Nivelación 3D
Color blanco o gris
Capacidad de carga: 35 kg

MAGIC BOX / *LUZ*

Unihopper®





KIT CAJÓN ALTO
CORREDERAS
LATERALES 170 mm
Profundidad: 500 mm
Cierre lento
Movimiento sincrónico
75.000 ciclos de apertura
Nivelación 3D
Color blanco o gris
Capacidad de carga: 35 kg



KIT CAJÓN MEDIO
CORREDERAS
LATERALES 120 mm
Profundidad: 500 mm
Cierre lento
Movimiento sincrónico
75.000 ciclos de apertura
Nivelación 3D
Color blanco o gris
Capacidad de carga: 35 kg



KIT CAJÓN BAJO
CORREDERAS
LATERALES 80 mm
Profundidad: 500 mm
Cierre lento
Movimiento sincrónico
75.000 ciclos de apertura
Nivelación 3D
Color blanco o gris
Capacidad de carga: 35 kg

MAGIC BOX / *KITCHEN*



CAJÓN EN U
Anchos:
600, 700 y 900 mm
Profundidad: 500 mm
Acabados:
Aluminio
Vidrio
Vidrio con luz led
Colores: Blanco y Gris



CAJÓN DE DOS CUERPOS
Anchos:
600, 700 y 900 mm
Profundidad: 500 mm
Acabados:
Aluminio
Vidrio
Vidrio con luz led
Colores: Blanco y Gris



CARRO CONDIMENTEROS DOS NIVELES
Ancho: 200 mm
Profundidad: 500 mm
Acabados:
Aluminio
Vidrio
Vidrio con luz led
Colores: Blanco y Gris




CARRO DESLIZABLE DOS NIVELES
Anchos: 300 y 400 mm
Profundidad: 500 mm
Acabados:
Aluminio
Vidrio
Vidrio con luz led
Colores: Blanco y Gris



MAGICBIN
Anchos: 400 y 450 mm
Profundidad: 500 mm
Acabados:
Aluminio
Vidrio
Vidrio con luz led
Colores: Blanco y Gris





ENSAMBLE DEL SISTEMA
Piezas:
1. Frente
2. Lateral Magicbox
3. Corredera Magicbox
4. Testero
5. Fondo





CAJONES INTERIORES
Anchos: 500 y 600 mm
Profundidad: 500 mm
Acabados:
Aluminio
Vidrio
Vidrio con luz led
Colores: Blanco y Gris



ALACENA DESLIZABLE DE 5 CUERPOS
Anchos: 400, 500 y 600 mm
Profundidad: 500 mm
Acabados:
Aluminio
Vidrio
Vidrio con luz led
Colores: Blanco y Gris



ALACENA DE CAJONES OCULTOS
Anchos: 400, 500 y 600 mm
Profundidad: 500 mm
Acabados:
Aluminio
Vidrio
Vidrio con luz led
Colores: Blanco y Gris

CARACTERISTÍCAS

Uniformidad en el interior en los cajones y accesorios
Modulable a la medida que necesite
Herrajes de alto rendimiento
Cierre lento - Extensión total
Movimiento sincrónico
75.000 ciclos de apertura
Nivelación 3D
Color blanco o gris
Acabados aluminio, vidrio y vidrio con luz led

ORGANIZADORES Y DIVISORES EN HPL / *HIGH PRESS LAMINATE*



DIVISOR SENCILLO
100: **KD101.1047.DB**
150: **KD101.1547.DB**
Material HPL de 4 mm
Tamaño:
Ancho: 100 / 150 mm
Alto: 55 mm
Profundo: 470 mm



DIVISOR 100 mm CON ORGANIZADOR
Cod: **KD102.1047.DB**
Material HPL de 4 mm
Tamaño:
Ancho: 100 mm
Alto: 55 mm
Profundo: 470 mm



DIVISOR 150 mm CON ORGANIZADOR
Cod: **KD102.1547.DB**
Material HPL de 4 mm
Tamaño:
Ancho: 150 mm
Alto: 55 mm
Profundo: 470 mm



ORGANIZADOR DE CONDIMENTOS
Cod: **KD103.1547.DB**
Material HPL de 4 mm
Tamaño:
Ancho: 150 mm
Alto: 55 mm
Profundo: 470 mm



PORTACUCHILLOS
Cod: **KD201.1547.DB**
Material HPL de 4 mm
Tamaño:
Ancho: 150 mm
Alto: 55 mm
Profundo: 470 mm









ESPECIERO
Cod: **KD401.2036.DR**
Material HPL de 4 mm
Tamaño:
Ancho: 200 mm
Alto: 67 mm
Profundo: 360 mm




ORGANIZADOR DE GRANOS
Cod: **KD302.1547.DB**
Material HPL de 4 mm
Tamaño:
Ancho: 150 mm
Alto: 55 mm
Profundo: 470 mm




ORGANIZADOR DE ESPECIAS
Cod: **KD301.1047.DB**
Material HPL de 4 mm
Tamaño:
Ancho: 100 mm
Alto: 55 mm
Profundo: 470 mm

CUBIERTEROS DE ALUMINIO / *MODULABLE*





PERFIL CUBIERTERO ALUMINIO
Cod: **AP2263**
Largo: 4800 mm



TAPETE ANTIDESLIZABLE
Gris: **ECO-21017**

Disponible por m2



TAPETE ANTIDESLIZABLE
Beige: **ECO-21018**

Disponible por m2

CUBIERTEROS METÁLICOS / *ACERO INOXIDABLE*



CUBIERTEROS METÁLICOS
Profundidad / **Cod:**
84 mm: **K326-084-150**
168 mm:**K326-168-150**
252 mm: **K326-252-150**
305 mm: **K326-305-150**
Ancho: 84 mm
Acero inoxidable



MÓDULOS DE CUBIERTEROS
Ancho / **Cod:**
350-400 mm: **módulo350/400**
450-500 mm: **módulo450/500**
600 mm: **módulo600**
700 mm: **módulo700**
800 mm: **módulo800**
900 mm: **módulo900**
Acero inoxidable



CUBIERTEROS PLÁSTICOS



CUBIERTEROS PLÁSTICOS
Ancho / **Cod:**
330 mm: **K311.040.903**
380 mm: **K311.045.903**
530 mm: **K311.056.903**
830 mm: **K311.090.903**
Profundidad: 480 mm



CUBIERTEROS VASE
Ancho / **Cod:**
450 mm: **03.28.41112**
500 mm: **03.28.41113**
600 mm: **03.28.41114**
900 mm: **03.28.41117**
1000 mm: **03.28.41118**
Profundidad: 480 mm



RACK PORTAPLATOS





PORTAPLATOS EXPANDIBLE
Cod: **14.11.40801**
Tamaño:
Ancho: de 265 a 400 mm
Alto: 170 mm
Profundo: 160 mm





ACCESORIOS DE COCINA

LINA *NANOTECNOLOGÍA* */116*

PHANTOM *GLASS* */118*

NUOMI *GLASS* */120*

CROMADO *FILO* */124*

CANECAS */126*

PLATEROS */128*

ESCURRIDORES */129*

LAVAPLATOS */130*

CARACTERÍSTICAS

ALTA RESISTENCIA
A la corrosión

HERRAJES DE ALTO DESEMPEÑO
75.000 ciclos de apertura

ESTABILIDAD
Estructural y de movimiento

MOVIMIENTO
Suave y fluido

VARIEDAD DE ACABADOS
Alambre, aluminio y vidrio

LINA / *PINTURA DE NANO-TECNOLOGÍA*





CARRO DESLIZABLE
Módulo de 300 Y 400 mm
Tamaño:
Alto: 550 mm
Profundo: 450 mm
Cierre lento
Movimiento sincrónico
60.000 ciclos de apertura
Capacidad de carga: 30 kg



CANASTA DESLIZABLE
Módulo de 700 y 900 mm
Tamaño:
Alto: 230 mm
Profundo: 450 mm
Cierre lento
Movimiento sincrónico
60.000 ciclos de apertura
Capacidad de carga: 30 kg



CAJÓN ORGANIZADOR
Módulo de 700 y 900 mm
Tamaño:
Alto: 230 mm
Profundo: 450 mm
Cierre lento
Movimiento sincrónico
60.000 ciclos de apertura
Capacidad de carga: 30 kg



PHANTOM / *GLASS*





ALACENA DOBLE
Tamaño:
Alto: 1690 mm
Ancho: 450 / 600 mm
Profundo: 500 mm




CARRO LATERAL PARA MÓDULO DE 200 mm
Tamaño:
Alto: 585 mm
Profundo: 490 mm




CARRO DESLIZABLE PARA MÓDULOS DE 200, 300 Y 400 mm
Tamaño:
Alto: 523 mm
Profundo: 460 mm







CANASTA DESLIZABLE
Tamaño:
Alto: 175 mm
Ancho: 700, 800 y 900 mm
Profundo: 471 mm



CAJÓN ORGANIZADOR
Tamaño:
Alto: 175 mm
Ancho:900 mm
Profundo: 471 mm

NUOMI / *GLASS*







ALACENA DOBLE
Módulo de 450 mm:
2020003+2020073
Módulo de 600 mm:
2020006+2020076
Tamaño:
Alto: 1780 mm
Profundo: 500 mm



ALACENA EXTRAIBLE CON ROTACIÓN
Módulo de 400 mm:
2010003+2010076
Tamaño:
Alto: 1780 - 2080 mm
Profundo: 480 mm



ALACENA SENCILLA EXTRAIBLE
Módulo de 450 mm:
2030002+2030072
Tamaño:
Alto: 1780 mm
Profundo: 500 mm







MINI ALACENA CON 4 CANASTAS
Módulo de 450 mm:
2020007+2020077
Tamaño:
Alto: 600 mm
Profundo: 500 mm



ESQUINA MÁGICA
Tamaño:
Alto: 530 mm
Ancho: 860 - 968 mm
Profundo: 500 - 550 mm



BANDEJA PLATERO
Módulo de 900 mm:
3079002
Tamaño:
Alto: 170 mm
Profundo: 450 mm

NUOMI / *GLASS*







CARRO DESLIZABLE
Módulo de 300 mm:
3073001
Módulo de 400 mm:
3074002
Tamaño:
Alto: 490 mm
Profundo: 450 mm



CARRO LATERAL
Módulo de 200 mm:
3052004
Módulo de 300 mm:
3073003
Tamaño:
Alto: 490 mm
Profundo: 450 mm




ESQUINA MÁGICA
Izquierda:
1010001+1010070
Derecha:
1010002+1010070
Tamaño:
Ancho: 860-960 mm
Alto: 560 mm
Profundo: 510 mm





CAJÓN CON CUBIERTERO PARA MÓDULOS DE 600,700,800 y 900 mm
Tamaños:
Alto: 226 mm
Anchos: 564, 664, 764 y 864 mm
Profundo: 470 mm




ENSAMBLE DEL SISTEMA

1. Cajón cubiertero interno
2. Cajón deslizable - Cierre lento

CROMADO / *FILO*



ALACENA DOBLE
Cod: **KPTJ022F**
12 Canastas
Módulos de 500 mm
Tamaño:
Ancho: 450 mm
Alto: 1850 / 2100 mm
Profundo: 500 mm



ALACENA DOBLE
Cod: **WB1206**
12 Canastas
Módulos de 500 mm
Tamaño:
Ancho: 450 mm
Alto: 1850 / 2100 mm
Profundo: 500 mm



CARRO BOTELLERO
DOS NIVELES
Cod: **YN010J**
Tamaño:
Ancho: 360 mm
Alto: 500 mm
Profundo: 430 mm
Disponible con cierre lento



CARRO
DOS NIVELES
Cod: **YN004**
Tamaño:
Ancho: 240 mm
Alto: 500 mm
Profundo: 430 mm
Disponible con cierre lento



CARRO LATERAL
DOS NIVELES
Cod: **YN003**
Tamaño:
Ancho: 140 / 250 mm
Alto: 600 mm
Profundo: 430 mm










CARRO LATERAL
DOS NIVELES
Cod: **YN003B**
Tamaño:
Ancho: 140 mm
Alto: 500 mm
Profundo: 430 mm
Disponible con cierre lento



CARRO LATERAL
DOS NIVELES
Cod: **YN003C / CF**
Tamaño:
Ancho: 240 mm
Alto: 600 mm
Profundo: 480 mm



CANASTA CROMADA
Ancho / **Cod:**
370 mm: **WB1101.040.CP**
420 mm: **WB1101.045.CP**
470 mm: **WB1101.050.CP**
570 mm: **WB1101.060.CP**
670 mm: **WB1101.070.CP**
770 mm: **WB1101.080.CP**
870 mm: **WB1101.090.CP**



CANASTA CROMADA
CIERRE LENTO
Ancho / **Cod:**
400 mm: **WB1101S.040**
450 mm: **WB1101S.045**
500 mm: **WB1101S.050**
600 mm: **WB1101S.060**



ESQUINA MÁGICA
CROMADA
Cod: **WB2106SL / R**
Izquierda / Derecha
Tamaño:
Ancho: 860 mm
Alto: 500 / 700 mm
Profundo: 520 mm



ESQUINA MÁGICA
Cod: **WB2202SL / R**
Izquierda / Derecha
CIERRE LENTO
Tamaño:
Ancho: 860 mm
Alto: 500 / 700 mm
Profundo: 520 mm

CANECAS







CANECA DOBLE
360 mm
Cierre normal:
AB.1127.GB
Cierre lento:
A4102C2S.500*400
Tamaño:
Ancho: 345 mm
Alto: 500 mm
Profundo: 470 mm



CANECA DOBLE
TAPA FIJA
Módulo de 400 mm:
AB4116S.040A1.DG
Módulo de 450 mm:
AB4116S.045A1.DG
Tamaño:
Ancho: 364 / 414 mm
Alto: 549 mm
Profundo: 495 mm



CANECA SENCILLA
250 mm
Cierre normal:
AB.1126
Cierre lento:
A4102C1S.500*300
Tamaño:
Ancho: 245 mm
Alto: 500 mm
Profundo: 470 mm



CANECA DOBLE
SLOW MOTION
Cod: **DOS CUBOS GRIS**



CANECA DOBLE
540 DE ALTURA
Módulo de 400 mm:
DA.4103C1S.450*400
Módulo de 450 mm:
DA.4104C1S.450*400
Tamaño:
Alto: 540 mm
Profundo: 470 mm
Cierre lento



CANECA PARA
PUERTA DE 12 LITROS
Cod: **TODOMATIC**
Tamaño:
Ancho: 275 mm
Alto: 350 mm
Profundo: 335 mm



Unihopper



MAGIC BIN
Profundidad: 500 mm
Cierre lento
Movimiento sincrónico
75.000 ciclos de apertura
Nivelación 3D
Color blanco o gris

MÓDULO DE 400 mm
1 Corredera MAGIC BOX
1 Juego de barras de 50
1 Base módulo de 400 mm
para dos canecas
2 Canecas de 20 litros Grises

MÓDULO DE 450 mm
1 Corredera MAGIC BOX
1 Juego de barras de 50
1 Base módulo de 450 mm
para dos canecas
2 Canecas de 24 litros Grises

Se puede emplear correderas MAGIC BOX metálicas, de vidrio o de vidrio con luz led

PLATEROS / *ACERO INOXIDABLE*





PLATERO PORTAPLATOS NEGRO
Ancho / **Cod:**
600 mm: **WB3103.060.BK**
700 mm: **WB3103.070.BK**
800 mm: **WB3103.080.BK**
900 mm: **WB3103.090.BK**
Acero inoxidable



PLATERO PORTAPLATOS
Ancho / **Cod:**
600 mm: **WB3103.060.SS**
700 mm: **WB3103.070.SS**
800 mm: **WB3103.080.SS**
900 mm: **WB3103.090.SS**
1000 mm: **WB3103.100.SS**
Acero inoxidable

ESCURRIDORES / *ACERO INOXIDABLE*





MÓDULO DE 600 mm
Cod: **SK005.627.SS**
Tamaño:
Ancho: 627 mm
Alto: 190 mm
Profundo: 150 mm
Color aluminio o negro



MÓDULO DE 900 mm
Cod: **SK005.927.SS**
Tamaño:
Ancho: 927 mm
Alto: 190 mm
Profundo: 150 mm
Color aluminio o negro

LAVAPLATOS / *ACERO INOXIDABLE*



KIT LAVAPLATOS DE DOS NIVELES PARA MÓDULOS DE 1200, 900 Y 700 mm

Módulo de 1200
Ancho: 1188 mm Alto: 270 mm Profundo: 440 mm
Incluye:
Canastilla, rejilla, escurridor y tuberia

Módulo de 900
Ancho: 888 mm Alto: 270 mm Profundo: 440 mm
Incluye:
Canastilla, rejilla, escurridor y tuberia

Módulo de 700
Ancho: 688 mm Alto: 270 mm Profundo: 440 mm
Incluye:
Rejilla, escurridor y tuberia

Acero inoxidable




LAVAPLATOS / POCETA
Incluido en los kits para módulos de: 1200, 900 y 700 mm



CANASTILLA
Incluido en los kits para módulos de: 1200 y 900 mm



ESCURRIDOR
Incluido en los kits para módulos de: 1200, 900 y 700 mm



REJILLA
Incluido en los kits para módulos de: 1200, 900 y 700 mm



LAVAPLATOS DOBLE
Ancho / **Cod:**
860 mm: **B8644PF**
Tamaño:
Alto: 220 mm
Profundo: 440 mm
Acero inoxidable



LAVAPLATOS SENCILLO
Ancho / **Cod:**
440 mm: **A4444PF**
540 mm: **A5444PF**
690 mm: **A6944PF**
Tamaño:
Alto: 220 mm
Profundo: 400 mm
Acero inoxidable



LAVAPLATOS / *PIEDRA SINTERIZADA*

















SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO

SALICE *APERTURA* **SENCILLA** */136*

SALICE *APERTURA* **DOBLE** */137*

SALICE *APERTURA* **BASCULANTE** */138*

FURNITAL *MICROWINCH* */139*

BRAZOS *HIDRÁULICOS* */140*

CARACTERÍSTICAS

FÁCIL INSTALACIÓN

MOVIMIENTO
Suave y fluido

ESTABILIDAD
En la apertura y el cierre

FUERZA DE LEVANTAMIENTO
Se genera la carga del movimiento por medio de un muelle o resorte garantizando la calidad en el movimiento y una vida útil más extensa

DISEÑO MIMÉTICO

VARIEDAD DE ACABADOS

SALICE / *EVOLIFT - APERTURA SENCILLA*

MADE **IN ITALY**







ESPECIFICACIONES

SISTEMA MECÁNICO CON MUELLE EN ACERO NO USA PISTONES		
ALTURA DE LA PUERTA CON	PESO MÁXIMO DE LA PUERTA (KGS.)	
UN BRAZO (IZQ O DER)	SISTEMA DÉBIL	SISTEMA FUERTE
DE 300 MM	DE 3 A 9	DE 7.5 A 15
DE 400 MM	DE 2.1 A 7	DE 5.5 A 11.25
DE 500 MM	DE 1.75 A 5.6	DE 4.5 A 9
DE 600 MM	DE 1.5 A 4.6	DE 3.7 A 7.5
ALTURA DE LA PUERTA CON		
LOS DOS BRAZOS (IZQ + DER)		
DE 500 MM	DE 3.6 A 10.25	DE 9 A 18
DE 600 MM	DE 3 A 9	DE 7.5 A 15

SALICE / *EVOLIFT - APERTURA DOBLE*

MADE **IN ITALY**





ESPECIFICACIONES

SISTEMA MECÁNICO CON MUELLE EN ACERO NO USA PISTONES		
ALTURA TOTAL DE LAS	PESO MÁXIMO DE LA PUERTA (KGS.)	
DOS PUERTAS	SISTEMA DÉBIL	SISTEMA FUERTE
DE 570 A 630 MM	DE 3 A 9.5	DE 6 A 13.5
DE 631 A 690 MM	DE 3 A 10	DE 8.5 A 16
DE 691 A 750 MM	DE 3.5 A 9.5	DE 8.5 A 15
DE 751 A 810 MM	DE 3.5 A 7.5	DE 7 A 14
DE 880 A 940 MM	DE 3.5 A 7.5	DE 6 A 10.5

SALICE / *EVOLIFT - APERTURA BASCULANTE* MADE IN ITALY








ESPECIFICACIONES

SISTEMA MECÁNICO CON MUELLE EN ACERO NO USA PISTONES

ALTURA DE LA PUERTA	PESO MÁXIMO DE LA PUERTA (KGS.)	
	SISTEMA DÉBIL	SISTEMA FUERTE
DE 360 MM	DE 4 A 12.5	DE 9.5 A 22
DE 480 MM	DE 3 A 9	DE 7.5 A 17
DE 600 MM	DE 2.5 A 7.5	DE 6 A 13.5

FURNITAL / *MICROWINCH* MADE IN ITALY





BRAZO MICROWINCH
Cod: **MK132.001.016**
Capacidad de carga:
14 kg.

BRAZOS / *HIDRÁULICOS*





BRAZO HIDRÁULICO
STANDARD
Cod: **REL-04BE**
Fuerza:
60, 80, 100 y 120 N
Ciclos de apertura:
60.000



BRAZO HIDRÁULICO
APERTURA INFERIOR
Cod: **REL-04BEPE**
Fuerza:
80 N
Ciclos de apertura:
60.000





BRAZO HIDRÁULICO
CIERRE LENTO
Cod: **HIDRAULICO SLOW**
Fuerza:
60, 80 y 100 N
Ciclos de apertura:
60.000





HERRAJES

BISAGRAS **UNIHOPPER** */144*

BISAGRAS **ITALIANAS** */145*

CORREDERAS **UNIHOPPER** */146*

MINIFIX */149*

MANIJAS */149*

CERRADURAS */151*

COLGADORES *DE GABINETE* */152*

CARACTERÍSTICAS

NIVELACIÓN 3D
Facilita la instalación y garantiza un correcto funcionamiento del sistema

FÁCIL INSTALACIÓN

MOVIMIENTO
Suave y fluido

ESTABILIDAD
En la apertura y el cierre

VARIEDAD DE ACABADOS

BISAGRAS *CIERRE LENTO 3D CON CLIP*

Unihopper®



BISAGRA BLACK GAS 3D CON CLIP
Parche y semiparche
Apertura de 110°
Cierre lento
Con clip de desmonte rápido
80.000 ciclos de apertura



BISAGRA SILVER GAS 3D CON CLIP
Parche y semiparche
Apertura de 110°
Cierre lento
Con clip de desmonte rápido
80.000 ciclos de apertura





BISAGRAS *CIERRE LENTO STANDARD*



BISAGRA GAS
Parche y semiparche
Apertura de 110°
Cierre lento



BISAGRAS *EFFEGIBREVETTI*

MADE **IN ITALY**



BISAGRA ANKOR DS
Bisagra en escuadra
Cierre lento
Puertas de espesor < 18 mm
Capacidad de carga 30 Kgs



ESCUADRA PARA LA BISAGRA



PERFILES PARA PUERTA DE VIDRIO
Marco
Marco con manija
Largo 3m



BISAGRAS *SALICE*





SALICE SERIE 200
Standard



SALICE SERIE 800
Bisagra parche y semiparche




SALICE SILENTIA PLUS SERIE 800
Bisagra parche y semiparche
Cierre lento


CORREDERAS PUSH OPEN

APERTURA - PUSH
CIERRE - SLOW MOTION



PARA DISTINTAS PROFUNDIDADES: 350, 400, 450, 500 y 550 mm
MOVIMIENTO: Sincronizado con estabilizador
EXTENSIÓN: Total
CICLOS DE APERTURA: 90.000 - Herrajes de alto rendimiento
CAPACIDAD DE CARGA: 75 libras





Unihopper®



UNA CORREDERA CON DOS TECNOLOGÍAS
PUSH INTEGRADO PARA LA APERTURA DE CAJONES
SIN MANIJAS Y SISTEMA **CIERRE LENTO**

CORREDERAS / *UNIHOPPER*







CORREDERA INVISIBLE EXTENSIÓN TOTAL CIERRE LENTO
Profundidad / **Cod:**
350 mm: **CL12E.350**
400 mm:**CL12E.400**
450 mm: **CL12E.450**
500 mm: **CL12E.500**
70.000 ciclos de apertura
35 Kg de carga



CORREDERA INVISIBLE EXTENSIÓN TOTAL PUSH
Profundidad / **Cod:**
350 mm: **CL14E.350**
400 mm:**CL14E.400**
450 mm: **CL14E.450**
500 mm: **CL14E.500**
70.000 ciclos de apertura
35 Kg de carga




CORREDERA EXTENSIÓN TOTAL
Profundidad / **Cod:**
250 mm: **RB-01.250**
300 mm: **RB-01.300**
350 mm: **RB-01.350**
400 mm: **RB-01.400**
450 mm: **RB-01.450**
500 mm: **RB-01.500**
550 mm: **RB-01.550**


MINIFIX / *SISTEMA DE ENSAMBLE*



MINIFIX 12 mm
Cod: **RMF186**
Perno autoroscante y tambor

DIAGRAMA DE ENSAMBLE





MANIJAS / *METAL*





MANIJA POGGEN POHL MOKA
Cod: **RZH-242-MOKA**
Ancho: 138 mm
Embebida en el frente



MANIJA POGGEN POHL ALUMINIO
Cod: **RZH-242**
Ancho: 138 mm
Embebida en el frente

MANIJAS / *EN CUERO*



MANIJA EMBEBIDA CON CUERO
Cod: **ZH101.160.TG**
Ancho: 160 mm
Embebida en el frente



CERRADURAS / *EN CUERO*






CERRADURA DE INCRUSTAR CON MANIJAS EN CUERO
Cod: **HL101.052.DG**
Cilindro en latón de 62mm
Backset (mm): 50/ 60
Espesor puerta: 42 a 50 mm
Mano: Derecha e izquierda
Función Llave - Mariposa
Llave Multipunto

CAMAR / *COLGADOR PARA MUEBLE ALTO*


MADE **IN ITALY**



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR







COLGADOR PARA MUEBLE ALTO
Izquierdo: **K015.011L.000**
Derecho: **K015.011R.000**
Capacidad de carga:
50 Kgs por herraje



PLATINA DE SUJECIÓN A MURO
Cod: **K052K.6026.101**




TAPA METÁLICA
Izquierda: **K015.C02L.120**
Derecha: **K015.C02R.120**

CAMAR / *COLGADOR PARA MUEBLE BAJO*

MADE **IN ITALY**



VISTA LATERAL







COLGADOR PARA MUEBLE BAJO
Izquierdo: **K018.0D1L.101**
Derecho: **K018.0D1R.101**
Capacidad de carga:
100 Kgs por herraje.



PLATINA DE SUJECIÓN A MURO
Cod: **K018.A00.101**



TAPA PLÁSTICA
Izquierdo: **K018.C01L.911**
Derecho: **K018.C01R.911**




新光源
LASER EXPERT
全国服务热线：400-698-1058
售后服务专线：13712349716
http://www.xgylaser.com



PERFILERÍA

PERFILERÍA *MANIJA* */158*

PERFILERÍA *PUERTAS O FRENTES DE GABINETE* */160*

PERFILERÍA *ZÓCALO* */161*

CARACTERÍSTICAS

FÁCIL INSTALACIÓN

DISEÑOS CONTEMPORANEOS

ALUMINIO
Alta calidad y especificación

VARIEDAD DE ACABADOS
Color natural, moka y negro

PERFILERÍA / *MANIJAS*






PERFIL MANIJA J
Cod: **APJ104A.MC**
Para puertas de 18 - 19 mm
Largo: 6000 mm
Aluminio Moca



TAPA PERFIL MANIJA J
Cod: **AP104A.MC**
Aluminio Moca







PERFIL MANIJA FLAT
Cod: **AP2178**
Para puertas de 18 - 19 mm
Largo: 3000 mm

Emplea:
PERFIL EDGE
Cod: **AP2177**
Largo: 3000 mm



PERFIL MANIJA JOTA
Cod: **AP2179**
Para puertas de 18 - 19 mm
Largo: 3000 mm

Emplea:
PERFIL EDGE
Cod: **AP2177**
Largo: 3000 mm



PERFIL MANIJA JEALSER
Cod: **400504101300**
Para puertas de 18 - 19 mm
Largo: 3000 mm
Incluye cinta 3M



PERFIL MANIJA GOLA
Cod: **P9029**
Para puertas de 18 - 19 mm
Largo: 3000 mm



PERFIL MANIJA GRAP
Cod: **P90100**
Para puertas de 18 - 19 mm
Largo: 3000 mm



PERFIL MANIJA PLANA
Cod: **AP2155**
Para puertas de 18 - 19 mm
Largo: 3000 mm

PERFILERÍA / *PUERTAS O FRENTES DE GABINETE*







PERFIL P9053 - MOKA
Para puertas de vidrio
Pestaña de 3 mm
Largo: 3000 mm



PERFIL P9052
Para puertas de vidrio
Pestaña de 3 mm
Largo: 3000 mm



PERFIL ALT-108
Para puertas de vidrio
Oculto detras del vidrio
Largo: 3000 mm

PERFILERÍA / *ZÓCALO*





ZÓCALO PLÁSTICO
Cod: **30180150805400**
Alto: 150 mm
Largo: 4000 mm
Acabado: Aluminio




ZÓCALO PLÁSTICO
Cod: **30180150098400**
Alto: 150 mm
Largo: 4000 mm
Acabado: Negro mate



CURVATURA
Cod: **30157147805001**
Alto: 147 mm
Para unión de zócalos a 90°





REPISAS

ENTREPAÑO DE LUZ */163*

CUBO DE LUZ */164*

CARACTERÍSTICAS


FÁCIL INSTALACIÓN

DISEÑOS CONTEMPORANEOS

ALUMINIO
Alta calidad y especificación

ENTREPAÑOS LED





ENTREPAÑO CON LUZ
Aluminio
Alto: 80 mm
Profundo: 268 mm
Largo: 900 Y 1200 mm
Incluye luz led


CUBOS LED





CUBO CON LUZ
Aluminio
Alto: 280 mm
Profundo: 220 mm
Largo: 1200 mm
Incluye luz led
Acabado Champagne Gold





LAVAMANOS

POCETAS */168*

CARACTERÍSTICAS

RESINA ACRÍLICA

RESISTENCIA AL MANCHADO

ASÉPTICA
Evita la propagación de hongos en su superficie

POCETAS / *RESINA ACRÍLICA*





POCETA SQUARE
Acabado:
Brillante o acidado
Tamaño:
Ancho: 400 mm
Alto: 115 mm
Profundo: 400 mm




POCETA BOLO
Acabado:
Brillante o acidado
Tamaño:
Ancho: 540 mm
Alto: 120 mm
Profundo: 400 mm

POCETAS / *PIEDRA SINTERIZADA*







Medidas:
Cuadrada: 400 * 400 mm
Rectángular: 540 * 400 mm





ACCESORIOS DE CLOSET

RIVA *UNIHOPPER* */172*

LUXURY *UNIHOPPER* */174*

ESPEJOS */176*

COLGADORES */177*

MESAS DE PLANCHA */178*

PERFIL DE ILUMINACIÓN */179*

CARACTERÍSTICAS

FÁCIL INSTALACIÓN

MOVIMIENTO
Suave y fluido

ESTABILIDAD
En la apertura y el cierre

VARIEDAD DE ACABADOS
Cuero, terciopelo , alambre y aluminio

COLOR MOKA

RIVA / *ACCESORIOS DESLIZABLES*





PORTAOBJETOS
Módulo de 900 mm:
WS4153S.090
Módulo de 700 mm:
WS4153S.070
Extensión total
Cierre lento
Anchos: 864 / 664 mm
Alto: 51 mm
Profundo: 443 mm



CAJÓN ORGANIZADOR
Módulo de 900 mm:
WS4167S.090
Módulo de 700 mm:
WS4167S.070
Extensión total
Cierre lento
Anchos: 864 / 664 mm
Alto: 51 mm
Profundo: 443 mm



BANDEJA DESLIZABLE
Módulo de 900 mm:
WS4154S.090
Módulo de 700 mm:
WS4154S.070
Extensión total
Cierre lento
Anchos: 864 / 664 mm
Alto: 130 mm
Profundo: 443 mm





PANTALONERO
Módulo de 900 mm:
WS4157S.090
Módulo de 700 mm:
WS4157S.070
Extensión total
Cierre lento
Anchos: 864 / 664 mm
Alto: 51 mm
Profundo: 443 mm



ZAPATERO
Módulo de 700 mm:
Módulo de 900 mm:
Extensión total
Cierre lento
Anchos: 864 / 664 mm
Alto: 180 mm
Profundo: 443 mm

LUXURY / *ACCESORIOS DESLIZABLES*



JOYERO DE CUERO
Módulo de 700 mm:
LB101.700.DG
Módulo de 900 mm:
LB101.900.DG
De sobreponer
No incluye marco ni corredera



PORTAOBJETOS
Módulo de 700 mm:
WS4117S.700
Módulo de 900 mm:
WS4117S.900
Extensión total
Cierre lento




PANTALONERO
Módulo de 700 mm:
WS4122S.700
Módulo de 900 mm:
WS4122S.900
Extensión total
Cierre lento



CAJÓN METÁLICO
Módulo de 700 mm:
WS4120S.700
Módulo de 900 mm:
WS4120S.900
Extensión total
Cierre lento





Unihopper®





ZAPATERA DE LÁMINA
Módulo de 700 mm:
WS4126S.700
Módulo de 900 mm:
WS4126S.900
Extensión total
Cierre lento



ZAPATERA DE ALAMBRE
Módulo de 700 mm:
WS4127S.700
Módulo de 900 mm:
WS4127S.900
Extensión total
Cierre lento



RACK ZAPATERA
Módulo de 800 mm
WS4518G.080.MCA
Altura de 1800 a 2100 mm
De extracción
Rotación de 360°

ESPEJOS



ESPEJO ROTATORIO
Cod: **WS31047S.40.MCA**
Ancho: 415 mm
Alto: 1130 mm
Profundo: 170 mm



COLGADORES

Unihopper®





SERVETERO
Cod: **RUT-03A**
Ancho: de 700 a 1000 mm



BOLILLO CUADRADO
Cod:
Largo: 3000 mm
Acabado: Moka



VALET ROD
Largo: 350 mm

MESAS DE PLANCHA






MESA DE PLANCHAR DE EXTRACCIÓN Y ROTACIÓN
Cod: **WS.4136.GR**
Medida:
320*460*150 mm



MESA DE PLANCHAR DE EXTRACCIÓN
Cod: **WS.4136.GR**
Medida:
320*460*150 mm

PERFIL DE ILUMINACIÓN





PERFIL
Aluminio: **AP2205**
Moka: **AP2205 3M**
Largo: 3000 mm

TAPA PERFIL
Aluminio: **CJ1429**
Moka: **CJ1429 MCA**



DIFUSOR EN PVC
Cod: **PP5127**
Largo: 3000 mm



CINTA LED
Cod: **LT1156**
Largo: 1000 mm

TRANSFORMADOR
Cod: **E15**





SISTEMA PUERTAS DESLIZABLES

OPK *PUERTA DESLIZABLE PARA MUEBLE* */182*

OPK *APERTURA COPLANAR AUTOMATIZADA* */183*

OPK *PUERTA DESLIZABLE* */184*

OPK *PUERTA COLGANTE* */185*

OPK *PUERTA DE BOLSILLO* */186*

OPK *PUERTA PLEGABLE* */187*

CARACTERÍSTICAS

FÁCIL INSTALACIÓN

MOVIMIENTO
Suave y fluido

ESTABILIDAD
En la apertura y el cierre


CIERRE LENTO

OPK / *PUERTA DESLIZABLE PARA MUEBLE*




SISTEMA
RIEL SUPERIOR O INFERIOR Cod: **SH LTE055**
PLATINA DE FIJACIÓN PARA RIEL Cod: **SH TJ010A**
TOPE RIEL Cod: **SH TJ012A**
TAPA RIEL Cod: **SH TJ009A**
PERFIL HORIZONTAL Cod: **LTB057** Largo: 3000 mm
PERFIL VERTICAL Cod: **LTA098** Largo: 3000 mm
SLOW MOTION BASIC Cod: **SH CJ21244B + CJ21262A**

ESPECIFICACIONES
Ancho máximo de la puerta: 630 mm
Peso máximo de la puerta: 30 Kgs.
Cierre lento



OPK / *APERTURA COPLANAR AUTOMATIZADA*








SISTEMA
COPLANAR ELECTRICO
Cod: **CJ2203**
Largo: de 1800 a 2600 mm
Incluye control remoto (Bluetooth)

ESPECIFICACIONES
Soporte de carga estándar: 30 kg a 40 kg por puerta
Capacidad de carga nominal: 45 kg a 50 kg por puerta
Ciclos de apertura: 100.000
Modo de control: Procesamiento de microordenador
Potencia manual necesaria cuando se apaga: 3 kg
Consumo de energía: en promedio, 1kwh de consumo de electricidad en 8 días



OPK / *PUERTA DESLIZABLE CON CIERRE LENTO*





OPK SLOWMOTION PUERTA HD
30-50K Cod: **CJ11236C**
20-35K Cod: **CJ11236B**

CJ11236C Peso máximo de la puerta: 50Kgs.
CJ11236B Peso máximo de la puerta: 35Kgs.
Cierre lento



RUEDA INFERIOR MADERA
Cod: **CJ21270B**



RIEL SUPERIOR
Cod: **RAP-145**
Largo: 4000 mm




RIEL INFERIOR
Cod: **RAP-144**
Largo: 4000 mm



DISCO DE SUJECION
Cod: **00-2269**

ESPECIFICACIONES
Peso máximo de la puerta: 35 o 50 Kgs.
Espesor de la puerta: < 18 mm.
Cierre lento

ENSAMBLE



OPK / *PUERTA DESLIZABLE COLGANTE CON CIERRE LENTO*





OPK ROLLER PUERTA 60KG
Cod: **CJ2203**

Peso máximo de la puerta: 60 Kgs.
Cierre lento





OPK RIEL PUERTA
Cod: **XNA033AT**
Largo: 4000 mm



OPK TAPA RIEL PUERTA
Cod: **XNA009AT**
Largo: 4000 mm

ENSAMBLE





ESPECIFICACIONES
Ancho máximo de la puerta: 630 mm
Peso máximo de la puerta: 60 Kgs.
Espesor de la puerta: < 18 mm.
Cierre lento
No emplea riel inferior


OPK / *PUERTA DE BOLSILLO*





SISTEMA
POCKET DOOR - PUERTA DE BOLSILLO
Cod: **CJ113001A**
La puerta ocultar dentro del gabinete y no ocupa el espacio fuera del mueble.
La puerta alinea perfectamente con el mueble cuando esta cerrada.
Movimiento en apertura y cierre suave y fluido.
Fácil de instalar y ajustar.

ESPECIFICACIONES
Peso de la puerta: de 15 a 50 Kgs.
Espesor de la puerta: de 18 a 25 mm
Profundidad del mueble: de 420 a 600 mm
Altura del mueble: de 1720 a 2850 mm



OPK / *PUERTA PLEGABLE*



SISTEMA
FOLDING DOOR - PUERTA PLEGABLE
La puerta gira y se apila en los extremos del espacio, para generar un comunicación completa en las áreas que divide.
Movimiento en apertura y cierre suave y fluido.
Fácil de instalar y ajustar.

ESPECIFICACIONES
Peso de la puerta: hasta 60 Kgs.
Espesor de la puerta: de 18 a 25 mm

SISTEMAS DE CONECTIVIDAD

RIELES ELECTRIFICADOS /190

GROOMET /191

CARACTERÍSTICAS

FÁCIL INSTALACIÓN

DISEÑO VANGUARDISTA

TECNOLOGÍA DE ULTIMA GENERACIÓN

MODULABLES

RIELES ELECTRIFICADOS





RIEL ELÉCTRICO
Longitud: 1400 mm
EQ001.140.BK
Longitud: 900 mm:
E-RH2-900MM
Compatible con 110 V
Intensidad: 32 A
Normativa: IEC/EN 61534
Alto: 100 mm
Profundo: 28 mm
Material: Aluminio



PLUG ELECTRICO
EQ002.045.BK
Modulable en el riel
Con luz LED
Diámetro: 67 mm
Profundidad: 44 mm
Intensidad : 3,4 A (2,4 A et 1 A)
Tensión de salida : 5 Volts
Acabado : Negro



PLUG ELECTRICO
EQ003.045.BK
Modulable en el riel
Con luz LED
Diámetro: 67 mm
Profundidad: 44 mm
Intensidad : 3,4 A (2,4 A et 1 A)
Tensión de salida : 5 Volts
Acabado : Negro

GROOMET / *CAJAS DE CONECTIVIDAD*





CAJA DE CONECTIVIDAD NEGRA
4 Puntos eléctricos
4 Puertos USB
4 Puntos de red
1 Puerto HDMI



CAJA DE CONECTIVIDAD PLATEADA
4 Puntos eléctricos
4 Puertos USB
4 Puntos de red
1 Puerto HDMI

toinsas
toinsas
toin s.a.s

Asesores **Toin**

(+57) 313 429 1343
(+57) 318 589 6114
(+57) 311 238 91 36
(+57) 316 024 5829
(+57) 317 365 0975

Headquarters Bogotá

Calle 11 # 60 -48
(+57-1) 261 8125
(+57-1) 261 9034
(+57-1) 260 6435
(+57-1) 414 0944

Showroom Bogotá

Carrera 11 No. 82 - 46
(+57-1) 6170361
(+57) 313 2829076

Showroom Medellín

Carrera 32 No. 13-49
Edificio C13 - Oficina 108
El Poblado
(+57) 316 024 5829

Showroom + Warehouse Siberia

Km. 1.5 al norte del round point
de Siberia - Vereda vuelta grande
Parque Industrial Potrero Chico
(+57) 313 847 7052

Showroom Barranquilla

Carrera 51b No. 82-283
(+57) 317 365 0975

www.**toin**.com.co